



ERRATA AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº20032401DIV e Nº 20032403DIV.

Considerando o Termo de Adjudicação, Homologação, Extrato de Aviso da Adjudicação e Homologação e a Ata de Registro de Preços nº 20032401DIV, referentes ao Registro de Preços para eventual e futura contratação de serviço de locação de veículos para atender a demanda de diversas secretarias do município de Tianguá-CE, identificamos a necessidade de realizar uma retificação nas informações constantes nas especificações e valores do procedimento em epígrafe.

A constatação dessa necessidade decorre da identificação de uma mera falha nas informações apresentadas, que, embora não tenha gerado prejuízos formais ou materiais ao processo, compromete a clareza e a precisão dos dados registrados. Portanto, a iniciativa de promover essa retificação tem como objetivo primordial promover a lisura processual, garantindo a transparência e a exatidão das informações contidas nos documentos pertinentes ao registro de preços em questão.

Por meio dessa retificação, busca-se corrigir quaisquer imprecisões ou inconsistências identificadas, assegurando a conformidade com os requisitos legais e normativos aplicáveis. Assim, reafirmamos o compromisso desta administração em conduzir os processos licitatórios de forma íntegra, transparente e em estrita conformidade com os princípios que regem a administração pública, conforme determinações abaixo:

ONDE SE LÊ:

01 – AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 08.703.014/0001-83, Rua Padre Moacir Melo, nº 71, Centro, Ubajara – CE, CEP 62350-000, representada pelo Senhor: Alex Aguiar de Vasconcelos, inscrito no CPF: 035.369.873-38 – amilempreendimentos@hotmail.com – (88) 9.9953-6898.

LOTE 01									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD E DE MES ES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE DE VEÍCULOS EM 12 MES ES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	Locação mensal de veículo tipo motocicleta, movida à gasolina, biocombustível, capacidade para condutor e passageiro, potência do motor	MÊS	12	13	156	HONDA CG	R\$ 1.500,00	R\$ 19.500,00	R\$ 234.000,00





	quilometragem, combustível e condutor por conta da contratante, manutenção e peças por conta da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2018.								
2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, VEÍCULO TIPO POLICIAMENTO MUNICIPAL na cor preta, motor tipo DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar, Cilindrada mínima de \geq 300 cc, potência: 25 cv a 7.500 rpm (Gasolina/etanol), Transmissão de 5 velocidades, Sistema de partida Elétrico, Injeção Eletrônica, bicompostível, Quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição imediata em casos de pane e sem motorista. Motocicleta com data de fabricação não superior a 5 anos e deve estar em perfeito estado de conservação.	MÊS	12	8	96	HONDA XRE 300	R\$ 2.300,00	R\$ 18.400,00	R\$ 220.800,00
									R\$ 454.800,00

LOTE 03									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD E. DE MES ES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE . DE VEÍC ULOS EM 12 MES ES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP DE GRANDE PORTE, CABINE SIMPLES, CAÇAMBA LONGA ABERTA, 2 PORTAS, MOTOR A DIESEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE	Mês	12	1	12	HYUNDAI HR/SIMILAR	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 70.800,00





	24H PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, MODELO A PARTIR DE 2013.							
2	Locação mensal de veículo tipo de caminhonete, cabine dupla, 04 portas, movido a diesel, 05 ocupantes, potência mínima do motor de 76 cv 2.8, tração 4x4, ar-condicionado, câmbio manual, direção hidráulica, com carroceria aberta ou fechada, sem limite de quilometragem. Combustível por conta do contratante. Manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2013.	Mês	12	27	324	MITSUBISHI L200/TOYOTA HILLUX/SIMILAR	R\$ 9.500,00	R\$ 256.500,00 R\$ 3.078.000,00
3	Locação mensal de veículo tipo caminhonete, cabine dupla 04 portas, movido a diesel, 05 ocupantes, potência mínima do motor de 76cv, 2.6, tração 4x4, ar-condicionado, câmbio manual, direção hidráulica, com carroceria aberta equipado com giroflex tipo asa com luz de led da cor vermelha e sirene, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2013	Mês	12	1	12	MITSUBISHI L200/SIMILAR	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00 R\$ 120.000,00
								R\$ 3.268.800,00

LOTE 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES



1	Locação de Veículo tipo minivan com 7 lugares, sem motorista. Veículo Tipo Minivan 0 km, cor sólida branca, ano: 2010 – motor mínimo 1.8, potência mínima de 100cv, câmbio manual de no mínimo 05 marchas a frente e uma ré, combustível álcool/gasolina (biocombustível); 07 (sete) lugares incluindo o motorista: 04 (quatro) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, alarme e trava elétrica, com jogo de tapetes, roda e pneus tamanho mínimo "15", cinto de segurança laterais, dianteiro e traseiro de três pontas, retrátil; som instalado (rádio am/fm com entrada USB, bluetooth e kit de autofalantes), assistência técnica com distância de até 150km da sede do município; com insulfilme instalado de acordo com as normas técnicas vigentes e demais acessórios que atendem o código nacional de trânsito.	Mês	12	4	48	CHEVROLET SPIN/SIMILAR	R\$ 4.050,00	R\$ 16.200,00	R\$ 194.400,00
2	Locação mensal de veículo tipo minivan com motor mínimo de 1.8 flex, com 07(sete) assentos, ar condicionado, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição 24 horas, modelo a partir 2010.	Mês	12	1	12	CHEVROLET SPIN/SIMILAR	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 70.200,00
TOTAL								R\$ 264.600,00	

LOTE 06									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD E. DE	QNT ESTIMA DA	QTDE. DE VEÍCULO S EM 12	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR	VALOR MENSAL TOTAL DE	VALOR TOTAL 12 MESES





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MES	VEIC MÊS	MESES	VEÍCULO	VEÍCULOS	R\$ 672.000,00
			ES	MÊS			3074	
1	Locação mensal de veículo tipo caminhão basculante pesado, com eixo duplo na carroceria, ou seja, dois eixos juntos, com capacidade de 10 a 14 toneladas, com peso bruto máximo de 23 toneladas e comprimento máximo de 14 metros, com cabine simples, à diesel e capacidade de 03 pessoas, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, modelo a partir de 2006.	Mês	12	5	60	VOLKSWAGEM 24220/SIMILAR	R\$ 11.200,00	R\$ 56.000,00
2	Locação mensal de veículo tipo caminhão basculante simples, tamanho de 6mt3 com eixo simples na carroceria, ou seja, um eixo frontal e outro traseiro, com capacidade de até 6 toneladas, com peso bruto máximo de 16 toneladas e comprimento máximo de 14 metros, com cabine simples, à diesel e capacidade de 03 pessoas, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada modelo a partir 2006.	Mês	12	3	36	VOLKSWAGEN VW 18310/SIMILAR	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
TOTAL								R\$ 1.032.000,00

LOTE 09

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESES	QNT ESTIMADA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES

✓



1	Locação mensal de veículo tipo passeio movido à gasolina, álcool, biocombustíveis, 05 ocupantes, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2015.	Mês	12	1	12	VOLKSWAGEM GOL/SIMILAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
2	Locação mensal de veículo tipo passeio, com motorista, movido a gasolina, álcool, biocombustível, 05 ocupantes, ar-condicionado, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir de 2015.	Mês	12	35	420	VOLKSWAGEM GOL/SIMILAR	R\$ 5.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 2.100.000,00
3	Locação mensal de veículo tipo pick-up, potência do motor de no mínimo 1.0, movido à gasolina, álcool, biocombustível, cabine simples para 02 ocupantes, ar-condicionado, adaptado para transporte funerário sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2013.	Mês	12	1	12	VOLKSWAGEM SAVEIRO/ SIMILAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
4	Locação mensal de veículo tipo suv, movido a diesel. 5 portas de no minimo 5 lugares, potencia mínima do motor de 76 XV, 2.6, tração 4x4, ar condicionado, cambio manual, ou automático, direção hidráulica, com carroceria	Mês	12	1	12	JEEP COMPASS/SIMILAR	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 117.600,00





	fechada, sem limite de quilometragem, combustivel por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir de 2013.								
TOTAL								R\$ 2.337.600,00	

LOTE 10									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCUL OS EM 12 MESES	MARCA/MO DELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	LOCAÇÃO VEÍCULOS TIPO SUV ADAPTADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO: Viatura tipo: utilitário (suv), de pequeno porte; numero 05 lugares; de 04 portas; laterais; faixa de potencia: mínima 133cv e máxima 239cv; faixa cilindrada: mínima 1199cc e máxima 3564cc; direção: hidráulica ou elétrica ou eletrohidráulica; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio abs conforme linha de produção; tração: conforme linha de produção; combustível: etanol, gasolina ou flex (etanol e gasolina). Sistema de ar condicionado. Quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição imediata em casos de pane, sem motorista.Veículo com data de fabricação não superior a 10 anos e deve estar em perfeito estado de conservação. 1. ESPECIFICAÇÃO DO CONJUNTO SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL Sinalizador visual em formato de "ARCO", que permita total visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos de luminosidade, injetado em módulo único de policarbonato,	Mês	12	2	24	MITSUBISHI L200/SIMILAR	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00





afim de não gerar perda da intensidade luminosa, com tampa superior resistente a impactos e cor cristal (incolor) nas faces onde haja passagem direta de luz emitida pelos leds, com as seguintes dimensões aproximadas: comprimento de 1.100 mm, largura de 475 mm e altura 80 mm, com base em alumínio de alta resistência mecânica. Composto por no mínimo, 168 led's vermelhos, distribuídos em blocos ópticos, equitativamente por toda a extensão da barra com intensidade luminosa de no mínimo 7000mc e ângulo de abertura de 70° (categoria alto brilho). Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 Watts RMS de potência e unidade sonofletora única em formato de "U", com drive o sinalizador, com no mínimo 4 (quatro) tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 db a 01 (um) metro de distância. O sinalizador visual deverá ser controlado por controle único instalado no painel do veículo, dotado de micro processador ou micro controlador e permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas e possuirá também sistema de gerenciamento de carga automático, que permita controlar todo o sistema de sinalização (acústico e visual), permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência de 1 lampejo a cada 250ms (ciclos de 4 lampejos x 1000 ms = 1s), com circuito eletrônico que gerencie a corrente aplicada nos led's, garantindo maior eficiência luminosa e vida útil dos led's. Outros requisitos: Amplificador e sistema de mega fone com ajuste e interligação



auxiliar de áudio com rádio transceptor. O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento, em patrulhamento e em emergência, os quais deverão ser acionados separadamente. O sinalizador deverá atender a norma SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação. Deverá possuir em seu painel de controle quatro Leds ou mais de indicação de estado de operação, possuir sistema de desligamento atrasado em 4h e gerenciamento de bateria e no mínimo 21 teclas de comando. O sistema não poderá gerar ruidos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores, deverá ser imune ao rádio frequência não gerando interferência, especialmente quando estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados. Todo o conjunto do sinalizador acústico visual deverá ser entregue totalmente instalado.

2. SISTEMA ESTROBOSCOPICO - LED Sistema de luzes estroboscópicas em LED para instalação na dianteira e traseira de veículos, em 12 Vcc na cor vermelha e azul pares tipo Quasar line 12V, controlado através do controlador do sinalizador acústico visual e chicote padrão para instalação em veículos de pequeno e médio porte, deveram ser instalados um par vermelho e um par azul na grade frontal do veículo na formatação de vermelho lado esquerdo superior e azul lado esquerdo superior azul lado direito inferior vermelho lado direito inferior, um par



vermelho na traseira	3. GRAFISMO; O Grafismo padrão nas cores do Órgão que serão fornecidos pela contratante.	4. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS Compartimento para transporte de detidos adaptado ao espaço destinado ao compartimento de carga confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro (PRFV), afixada no porta malas do veículo. Revestimento e proteção do assoalho com drenos para escoamento de líquidos e calafetação. Instalação de no mínimo 03 aletas em cada lateral. Compartimento com grade de proteção interna protegendo os vidros laterais e traseiros deverá possuir sistema de trancamento da tampa traseira individualizada por meio de chave ou acionamento mecânico de forma que permita maior segurança para o compartimento de presos.	5. PARACHOCHE DE IMPULSÃO; confeccionado em aço, com barra de proteção para dianteira e faróis.	6. FORRAÇÕES INTERNAS; assoalho em material vinil ou borracha que se molde perfeitamente que não apresente rugas, capa dos bancos do veículo em material PU couro sintético lavável e impermeável que se acomode perfeitamente nos bancos na cor do acabamento interno do veículo, Reforço em tecido de alta resistência nas abas laterais dos bancos, nos encostos e assentos.:			
----------------------	--	--	---	--	--	--	--



2	LOCAÇÃO VEICULOS TIPO SUV ADAPTADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO: Viatura tipo: utilitário (suv), de pequeno porte; numero 05 lugares; de 04 portas; laterais; faixa de potencia: mínima 133cv e máxima 239cv; faixa cilindrada: mínima 1199cc e máxima 3564cc; direção: hidráulica ou elétrica ou eletrohidráulica; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio abs conforme linha de produção; tração: conforme linha de produção; combustível: etanol, gasolina ou flex (etanol e gasolina). Sistema de ar condicionado. Quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição imediata em casos de pane, sem motorista.Veículo com data de fabricação não superior a 10 anos e deve estar em perfeito estado de conservação. 1. ESPECIFICAÇÃO DO CONJUNTO SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL Sinalizador visual em formato de "ARCO", que permita total visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos de luminosidade, injetado em módulo único de policarbonato, afim de não gerar perda da intensidade luminosa, com tampa superior resistente a impactos e cor cristal (incolor) nas faces onde haja passagem direta de luz emitida pelos leds, com as seguintes dimensões aproximadas: comprimento de 1.100 mm, largura de 475 mm e altura 80 mm, com base em alumínio de alta resistência mecânica. Composto por no mínimo, 168 led's vermelhos, distribuídos em blocos ópticos, equitativamente por toda a extensão da barra com intensidade	Mês	12	2	24	RENAULT DUSTER/SI MILAR	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 336.000,00





luminosa de no mínimo 7000mc e ângulo de abertura de 70° (categoria alto brilho). Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 Watts RMS de potência e unidade sonofletora única em formato de "U", com drive o sinalizador, com no mínimo 4 (quatro) tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 db a 01 (um) metro de distância. O sinalizador visual deverá ser controlado por controle único instalado no painel do veículo, dotado de micro processador ou micro controlador e permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas e possuirá também sistema de gerenciamento de carga automático, que permita controlar todo o sistema de sinalização (acústico e visual), permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência de 1 lampejo a cada 250ms (ciclos de 4 lampejos x 1000 ms = 1s), com circuito eletrônico que gerencie a corrente aplicada nos led's, garantindo maior eficiência luminosa e vida útil dos led's. Outros requisitos: Amplificador e sistema de mega fone com ajuste e interligação auxiliar de áudio com rádio transceptor. O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento, em patrulhamento e em emergência, os quais deverão ser acionados separadamente. O sinalizador deverá atender a norma SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação. Deverá possuir em seu painel de controle quatro Leds ou mais de indicação de estado de operação, possuir								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



sistema de desligamento atrasado em 4h e gerenciamento de bateria e no mínimo 21 teclas de comando. O sistema não poderá gerar ruidos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores, deverá ser imune ao rádio frequência não gerando interferência, especialmente quando estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados. Todo o conjunto do sinalizador acústico visual deverá ser entregue totalmente instalado.																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





	Instalação de no mínimo 03 aletas em cada lateral. Compartimento com grade de proteção interna protegendo os vidros laterais e traseiros deverá possuir sistema de trancamento da tampa traseira individualizada por meio de chave ou acionamento mecânico de forma que permita maior segurança para o compartimento de presos. 5. PARACHOQUE DE IMPULSÃO; confeccionado em aço, com barra de proteção para dianteira e faróis. 6. FORRAÇÕES INTERNAS; assoalho em material vinil ou borracha que se molde perfeitamente que não apresente rugas, capa dos bancos do veículo em material PU couro sintético lavável e impermeável que se acomode perfeitamente nos bancos na cor do acabamento interno do veículo, Reforço em tecido de alta resistência nas abas laterais dos bancos, nos encostos e assentos.									
TOTAL										R\$ 696.000,00

LOTE 11									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/MOD.VEIC	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	LOCAÇÃO VEÍCULOS TIPO SUV ADAPTADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO: Viatura tipo: utilitário (suv), de pequeno porte; numero 05 lugares; de 04 portas; laterais; faixa de potencia: mínima 133cv e máxima 239cv; faixa cilindrada: mínima 1199cc e máxima 3564cc; direção: hidráulica ou elétrica ou eletrohidráulica; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio abs conforme linha de produção; tração: conforme linha de	Mês	12	2	24	MITSUBISHI PAJERO TR4	R\$ 11.999,00	R\$ 23.998,00	R\$ 287.976,00





produção;
combustível: etanol,
gasolina ou flex
(etanol e gasolina).
Sistema de ar
condicionado.
Quilometragem livre,
seguro e manutenção
total, com substituição
imediata em casos de
pane, sem
motorista. Veículo com
data de fabricação não
superior a 10 anos e
deve estar em perfeito
estado de
conservação.

**1. ESPECIFICAÇÃO
DO CONJUNTO
SINALIZADOR**

ACUSTICO VISUAL

Sinalizador visual em
formato de "ARCO",
que permita total
visualização em um
ângulo de 360°, sem
que haja pontos cegos
de luminosidade,
injetado em módulo
único de
polycarbonato, afim de
não gerar perda da
intensidade luminosa,
com tampa superior
resistente a impactos
e cor cristal (incolor)
nas faces onde haja
passagem direta de
luz emitida pelos leds,
com as seguintes
dimensões

aproximadas:
comprimento de 1.100
mm, largura de 475
mm e altura 80 mm,
com base em alumínio
de alta resistência
mecânica. Composto
por no mínimo, 168
led's vermelhos,
distribuídos em blocos
ópticos,
equitativamente por
toda a extensão da
barra com intensidade
luminosa de no
mínimo 7000mc e
ângulo de abertura de
70° (categoria alto
brilho). Sirene

eletrônica composta
de 01 (um)
amplificador de 100
Watts RMS de
potência e unidade
sonofletora única em
formato de "U", com
drive o sinalizador,
com no mínimo 4
(quatro) tipos de sons,
gerando pressão
sonora não inferior a
120 db a 01 (um)
metro de distância. O
sinalizador visual
deverá ser controlado
por controle único





	<p>instalado no painel do veículo, dotado de micro processador ou micro controlador e permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas e possuirá também sistema de gerenciamento de carga automático, que permita controlar todo o sistema de sinalização (acústico e visual), permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência de 1 lampejo a cada 250ms (ciclos de 4 lampejos x 1000 ms = 1s), com circuito eletrônico que gerencie a corrente aplicada nos led's, garantindo maior eficiência luminosa e vida útil dos led's. Outros requisitos: Amplificador e sistema de mega fone com ajuste e interligação auxiliar de áudio com rádio transceptor. O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento, em patrulhamento e em emergência, os quais deverão ser acionados separadamente. O sinalizador deverá atender a norma SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação. Deverá possuir em seu painel de controle quatro Leds ou mais de indicação de estado de operação, possuir sistema de desligamento atrasado em 4h e gerenciamento de bateria e no mínimo 21 teclas de comando. O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores, deverá ser imune ao rádio frequência não gerando interferência, especialmente quando estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--





Todo o conjunto do sinalizador acústico visual deverá ser entregue totalmente instalado.	2. SISTEMA ESTROBOSCOPICO - LED Sistema de luzes estroboscópicas em LED para instalação na dianteira e traseira de veículos, em 12 Vcc na cor vermelha e azul pares tipo Quasar line 12V, controlado através do controlador do sinalizador acústico visual e chicote padrão para instalação em veículos de pequeno e médio porte, deveram ser instalados um par vermelho e um par azul na grade frontal do veículo na formatação de vermelho lado esquerdo superior e azul lado esquerdo superior azul lado direito inferior vermelho lado direito inferior, um par vermelho na traseira	3. GRAFISMO; O Grafismo padrão nas cores do Órgão que serão fornecidos pela contratante.	4. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS Compartimento para transporte de detidos adaptado ao espaço destinado ao compartimento de carga confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro (PRFV), afixada no porta malas do veículo. Revestimento e proteção do assoalho com drenos para escoamento de líquidos e calafetação. Instalação de no mínimo 03 aletas em cada lateral. Compartimento com grade de proteção interna protegendo os vidros laterais e traseiros deverá possuir sistema de trancamento da tampa traseira individualizada por meio de chave ou acionamento mecânico de forma que permita maior segurança para o compartimento de presos.	5. PARACHOCHE DE						
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--



	IMPULSAO; confeccionado em aço, com barra de proteção para dianteira e faróis. 6. FORRAÇÕES INTERNAS; assoalho em material vinil ou borracha que se molde perfeitamente que não apresente rugas, capa dos bancos do veículo em material PU couro sintético lavável e impermeável que se acomode perfeitamente nos bancos na cor do acabamento interno do veículo, Reforço em tecido de alta resistência nas abas laterais dos bancos, nos encostos e assentos.								3026 Nº ok
2	LOCAÇÃO VEICULOS TIPO SUV: utilitário (suv), de pequeno porte; numero 05 lugares; de 04 portas: laterais; faixa de potencia: mínima 133cv e máxima 239cv; faixa cilindrada: mínima 1199cc e máxima 3564cc; direção: hidráulica ou elétrica ou eletrohidráulica; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio abs conforme linha de produção; tração: conforme linha de produção; combustível: etanol, gasolina ou flex (etanol e gasolina). Sistema de ar condicionado. Quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição imediata em casos de pane, sem motorista. Veículo com data de fabricação não superior a 10 anos e deve estar em perfeito estado de conservação.	Mês	12	1	12	RENAULT DUSTER	R\$ 11.999,00	R\$ 11.999,00	R\$ 143.988,00
TOTAL									R\$ 431.964,00

LOTE 12									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD E. DE MESES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES



1	LOCAÇÃO VEICULOS TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO: Viatura tipo: Pick-up, cabine Dupla, 4x4, (Diesel), com motorização de no mínimo 140 CV; direção: hidráulica ou elétrica ou eletrohidráulica; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio abs conforme linha de produção; tração: 4X4; combustível: Diesel. Sistema de ar condicionado. Quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição imediata em casos de pane, sem motorista. Veículo com data de fabricação não superior a 10 anos e deve estar em perfeito estado de conservação. 1. ESPECIFICAÇÃO DO CONJUNTO SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL Sinalizador visual em formato de "ARCO", que permita total visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos de luminosidade, injetado em módulo único de polycarbonato, afim de não gerar perda da intensidade luminosa, com tampa superior resistente a impactos e cor cristal (incolor) nas faces onde haja passagem direta de luz emitida pelos leds, com as seguintes dimensões aproximadas: comprimento de 1.100 mm, largura de 475 mm e altura 80 mm, com base em alumínio de alta resistência mecânica. Composto por no mínimo, 168 led's vermelhos, distribuídos em blocos ópticos, equitativamente por toda a extensão da barra com intensidade luminosa								
	Mês	12	2	24	MITSUBISHI L200	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 324.000,00	





de no mínimo 7000mc e ângulo de abertura de 70º (categoria alto brilho). Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 Watts RMS de potência e unidade sonofletora única em formato de "U", com drive o sinalizador, com no mínimo 4 (quatro) tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 db a 01 (um) metro de distância. O sinalizador visual deverá ser controlado por controle único instalado no painel do veículo, dotado de micro processador ou micro controlador e permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas e possuirá também sistema de gerenciamento de carga automático, que permita controlar todo o sistema de sinalização (acústico e visual), permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência de 1 lampejo a cada 250ms (ciclos de 4 lampejos x 1000 ms = 1s), com circuito eletrônico que gerencie a corrente aplicada nos led's, garantindo maior eficiência luminosa e vida útil dos led's. Outros requisitos: Amplificador e sistema de mega fone com ajuste e interligação auxiliar de áudio com rádio transceptor. O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento, em patrulhamento e em emergência, os quais deverão ser acionados separadamente. O sinalizador deverá atender a norma SAEJ575, contra vibração, umidade,							
---	--	--	--	--	--	--	--





poeira, corrosão e deformação. Deverá possuir em seu painel de controle quatro Leds ou mais de indicação de estado de operação, possuir sistema de desligamento atrasado em 4h e gerenciamento de bateria e no mínimo 21 teclas de comando. O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores, deverá ser imune ao rádio frequência não gerando interferência, especialmente quando estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados. Todo o conjunto do sinalizador acústico visual deverá ser entregue totalmente instalado.

2. SISTEMA ESTROBOSCOPICO - LED Sistema de luzes estroboscópicas em LED para instalação na dianteira e traseira de veículos, em 12 Vcc na cor vermelha e azul pares tipo Quasar line 12V, controlado através do controlador do sinalizador acústico visual e chicote padrão para instalação em veículos de pequeno e médio porte, deveram ser instalados um par vermelho e um par azul na grade frontal do veículo na formatação de vermelho lado esquerdo superior e azul lado esquerdo superior azul lado direito inferior vermelho lado direito inferior, um par vermelho na traseira

3. GRAFISMO; O Grafismo padrão nas cores do Órgão que serão fornecidos pela contratante.

4. PARACHOQUE





DE IMPULSAO; confeccionado em aço, com barra de proteção para dianteira e faróis. 5. FORRAÇÕES INTERNAS; assoalho em material vinil ou borracha que se molde perfeitamente que não apresentes rugas, capa dos bancos do veículo em material PU couro sintético lavável e impermeável que se acomode perfeitamente nos bancos na cor do acabamento interno do veiculo, Reforço em tecido de alta resistência nas abas laterais dos bancos, nos encostos e assentos.									
TOTAL									R\$ 324.000,00

LOTE 13									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD E. DE MES ES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/MOD ELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, VEÍCULO TIPO POLICIAMENTO MUNICIPAL na cor preta, motor tipo DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar, Cilindrada mínima de \cong 300 cc, potência: 25 cv a 7.500 rpm (Gasolina/etanol), Transmissão de 5 velocidades, Sistema de partida Elétrico, Injeção Eletrônica, bicompostível, Quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição imediata em casos de pane e sem motorista. Motocicleta com data de fabricação não superior a 5 anos e deve estar em perfeito estado de conservação.	Mês	12	5	60	HONDA XRE 300	R\$ 2.299,90	R\$ 11.499,50	R\$ 137.994,00
TOTAL									R\$ 137.994,00





VALOR TOTAL: R\$ 8.947.758,00 (oito milhões novecentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e oito reais).

02 – CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES LTDA, inscrita no **CNPJ: 39.420.606/0001-11**, RUA EUCLIDES BARROSO 1602 – SANTA LUZIA – CEP 62700-000, representada pelo Senhor: Carlos Douglas Almeida Leandro, inscrito no CPF: 038.047.463-81 – cariritransporteseservicos@gmail.com – (85) 99120 0222.

LOTE 02									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESES	QNT ESTIMADA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	Locação de Ambulância de Transporte Tipo A / Simples Remoção - Veículo tipo furgão, cor branco, sem motorista, equipada como ambulância para transporte/simples remoção, com as seguintes características: ano de fabricação 2020; laudo do INMETRO, CAT, homologado junto ao DETRAN-CE / DENATRAM; motor com 4 cilindros e 115 CV de potência, movido a óleo diesel de acordo com a legislação vigente; cinto de segurança de três pontos para motorista; radio cd/mp3 e alto falantes; ar condicionado frontal e traseiro; direção hidráulica; 06 marchas a frente e uma a ré; altura do compartimento de carga de mínimo 1.800 mm; comprimento do compartimento de carga de mínimo 3.200	Mês	12	1	12	MASTER RENAULT	R\$ 18.557,09	R\$ 18.557,09	R\$ 222.685,08





mm; largura do compartimento de carga de mínimo 1.760 mm; freios a disco nas 4 rodas; sistema ABS; air bag para o motorista e passageiro; trio elétrico- incluindo retrovisores; tanque de combustível de mínimo 80 litros; porta lateral corrediça; portas traseiras com abertura em 270° em 2 (duas) folhas no compartimento de carga; película nos vidros conforme a lei; demais equipamentos exigidos pela legislação de transito Características e especificações: <ul style="list-style-type: none">• Isolamento térmico e acústico em manta conforme CONTRAN 498/2014 em todo o compartimento de atendimento;• Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme CONTRAN 498/2014 permitindo fácil e rápida higienização;• Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica conforme CONTRAN 498/2014;• Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça;• Janela lateral instalada na porta lateral corrediça, com vidro opaco e							
--	--	--	--	--	--	--	--



deslizante no padrão ambulância; • Vidros padrão ambulância nas portas traseiras; • Armário superior, na lateral esquerda com portas corrediças em acrílico confeccionado em compensado naval na cor branca; • Banco baú confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com cinto de segurança para 3 acompanhantes homologado conforme CONTRAN 416/2012, NBR 14561 e NBR 6091 com assento, encosto e apoio de cabeça estofados na cor cinza; • 01 Maca retrátil em alumínio, com regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de material impermeável com costura eletrônica e conforme CONTRAN 498/2014; • Iluminação interna com 02 (duas) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento; • Ventilador e exaustor; • Sirene de ré e Farol de embarque na porta traseira; • Sinalizador visual e acústico em barra linear de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência vermelho e sirene eletrônica,								
---	--	--	--	--	--	--	--	--





	aprovado nas normas SAE J575 e SAE J595; • Balaústre pega mão em tubo encapsulado, instalado no teto; • Suporte de soro e plasma; • Suporte para cilindro de oxigênio com cinta catraca de fixação; • Cilindro de oxigênio de 7L com válvula e manômetro; • Réguas tripla completa com fluxômetro, umidificador, máscara e aspirador, três tomadas 220V; • 01 (uma) bateria auxiliar de 12V, 105 Ah; • No Break com função de Inversor de voltagem 110/220V de 800 watts; • Lixeira; • Ar condicionado no salão;								
2	Locação de veículo ambulância de simples remoção tipo a, sem motorista, veículo adaptado, tipo pick-up, ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida - tipo a, motorização mínima de 1.6, pick-up, biocombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca, ar condicionado, com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na portaria nº 2048/2002. Sinalizador óptico e acústico: equipamento de	Mês	12	1	12	FIAT FIORINO	R\$ 16.294,14	R\$ 16.294,14	R\$ 195.529,68





	radiocomunicação ; maca articulada com rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal. Banco tipo baú 02 (duas) pessoas, com assento, encosto e apoio de cabeça estofados na cor cinza perola e cintos de segurança. Revestimento interno em placas de fibra de vidro lisa, na cor branca, isolamento térmico, acústico em placas de isopor, e 01 (uma) maca retrátil com estrutura tubular em alumínio, teto do veículo composto de 01 (uma) luminária em led, conjunto de ventilador/exausto r, balaustré em tubo encapsulado e armário. Modelo a partir de 2020.										
3	Locação de veículo Ambulância de Transporte Tipo A / Simples Remoção - 2 Macas, sem motorista, Veículo tipo furgão, cor branco, equipada como ambulância para transporte/simples remoção, com as seguintes características: ano de fabricação 2020; laudo do INMETRO, CAT, homologado junto ao DETRANCE / DENATRAM; motor com 4 cilindros e 115 CV de potência. movido a óleo diesel de acordo com a legislação vigente; cinto de segurança de três pontos para motorista; radio cd/mp3 e alto	Mês	12	1	12	MASTER RENAULT	R\$ 18.557,09	R\$ 18.557,09	R\$ 222.685,08		





<p>falantes; ar condicionado frontal e traseiros; direção hidráulica; 06 marchas a frente e uma a ré; altura do compartimento de carga de mínimo 1.800 mm; comprimento do compartimento de carga de máximo 3.200 mm; largura do compartimento de carga de mínimo 1.760 mm; freios a disco nas 4 rodas; sistema ABS; air bag para o motorista e passageiro; trio elétrico - incluindo retrovisores; tanque de combustível de máximo 80 litros; porta lateral corrediça; portas traseiras com abertura em 270° em 2(duas) folhas no compartimento de cargas película nos vidros conforme a lei; demais equipamentos exigidos pela legislação de trânsito. Características e especificações: Isolamento térmico e acústico em manta conforme CONTRAN 498/2014 em todo o compartimento de atendimento; Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme CONTRAN 498/2014 permitindo fácil e rápida higienização; Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica conforme</p>						<p>3036 Nº 09</p>
---	--	--	--	--	--	-----------------------





	CONTRAN 498/2014; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; Janela lateral instalada na porta lateral corrediça, com vidro opaco e deslizante no padrão ambulância; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras; Armário superior, na lateral esquerda com portas corrediças em acrílico confeccionado em compensado naval na cor branca; Banco baú confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com cinto de segurança para 3 acompanhantes homologado conforme CONTRAN 416/2012, NBR 14561 e NBR 6091 com assento, encosto e apoio de cabeça estofados na cor cinza; 02 macas retráteis em alumínio, com regulagem de altura de cabeça. colchonete em espuma revestido de material impermeável com costura eletrônica e conforme CONTRAN 498/2014; iluminação interna com 02(duas) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimentos, Ventilador e exaustor; Sirene de ré e Farol de embarque na porta traseira; Sinalizador visual e acústico em						
--	--	--	--	--	--	--	--





barra linear de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência vermelho e sirene eletrônica, aprovado nas normas SAE J575 e SAE J5951; Balaústre pega mão em tubo encapsulado, instalado no teto; Suporte de soro e plasma; Suporte para cilindro de oxigênio com cinta catraca de fixação; Cilindro de oxigênio de 7L com válvula e manômetro; Régua tripla completa com fluxômetro, umidificador, máscara e aspirador. três tomadas 220V; 01 (uma) bateria auxiliar de 12V, 105 Ah; No Break com função de Inversor de voltagem 110/220V de 800 watts; Lixeira; Ar condicionado no salão. Modelo a partir de 2020.						
TOTAL					R\$	640.899,84

VALOR TOTAL: R\$ 640.899,84 (seiscentos e quarenta mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

03 – ORDÔNIO FERREIRA FERNANDES, inscrita no CNPJ: 11.219.085/0001-10, Avenida dos Constituintes, Nº 508, sala 4, centro, Ubajara-CE, Cep:62350-000, representada pelo Senhor: **Ordônio Ferreira Fernandes**, inscrito no CPF: 035.549.853-76 – ordonio-fernandes@hotmail.com – (88) 9.9241-1681.

LOTE 05									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE . DE MESES	QNT ESTIMADA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	Locação mensal de veículo tipo	Mês	12	1	12	M. BENZ 1620	R\$ 11.716,67	R\$ 11.716,67	R\$ 140.599,99





	caminhão - carro pipa, com capacidade mínima de 10.000 l, capacidade de 03 pessoas, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas. Modelo a partir de 2006								
2	Locação mensal de veículo tipo caminhão - carro pipa, com capacidade mínima de 8.000LT, capacidade 03 pessoas, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2006.	Mês	12	3	36	FORD CARGO 1517	R\$ 11.400,00	R\$ 34.200,00	R\$ 410.400,00
									R\$ 550.999,99

LOTE 07									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT DE. DE MESES	QNT ESTIM ADA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, cabine simples, movido a diesel, capacidade para 3 pessoas, capacidade de carga de até 4.000kg, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição 24	Mês	12	3	36	M. BENZ 710	R\$ 9.922,22	R\$ 29.766,66	R\$ 357.199,92



	horas, modelo a partir de 2010.								
2	LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE, com cabine simples, à diesel, capacidade de 03 pessoas, com carroceria aberta, capacidade de carga até 4.000Kg, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2006.	Mês	12	1	12	M. BENZ 710	R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00	R\$ 97.800,00
									R\$ 454.999,92

LOTE 08									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESES	QNT ESTIMADA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARC A/MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	locação mensal de veículo tipo ônibus rodoviário, movido a diesel, com ar condicionado, poltrona reclináveis com estofado, com capacidade mínima para 42 pessoas, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, com manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição 24 horas, modelo a partir 2010.	Mês	12	3	36	M. BENZ IDEALE	R\$ 19.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 684.000,00





3042
CH

2	locação mensal de veiculo tipo van com capacidade mínima de passageiros 09 lugares, ar condicionado, a gasolina de no mínimo 03 portas, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição 24 horas, modelo a partir 2013.	Mês	12	2	24	FICAT DUCATO	R\$ 8.500,00 R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00
3	LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN com capacidade mínima de passageiros 16 lugares, ar condicionado, a diesel de no mínimo portas, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição 24 horas, modelo a partir 2013.	Mês	12	9	108	FICAT DUCATO	R\$ 10.000,00 R\$ 90.000,00	R\$ 1.080.000,00
4	LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS com capacidade mínima de passageiros 31 lugares, sem motorista, ar condicionado a diesel de no mínimo 03 portas, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção e peças por conta da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir de 2013.	Mês	12	2	24	M. BENZ VOLARE DW9	R\$ 15.125,00 R\$ 30.250,00	R\$ 363.000,00
5	Locação mensal de veiculos tipo van com capacidade mínima de passageiros 19 lugares, sem motorista, ar condicionado, a diesel de no mínimo 03 portas, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante,	Mês	12	2	24	M. BENZ/S PRINTER	R\$ 12.000,00 R\$ 24.000,00	R\$ 288.000,00



	manutenção e peças por conta da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir de 2013.									<i>304.7</i> of	R\$ 2.619.000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------------

VALOR TOTAL: R\$ 3.624.999,84 (três milhões seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

VALOR TOTAL ADJUDICADO: 13.213.657,68 (treze milhões duzentos e treze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

LEIA-SE:

01 – AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 08.703.014/0001-83, Rua Padre Moacir Melo, nº 71, Centro, Ubajara – CE, CEP 62350-000, representada pelo Senhor: Alex Aguiar de Vasconcelos, inscrito no CPF: 035.369.873-38 – amilempreendimentos@hotmail.com – (88) 9.9953-6898.

LOTE 01									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD E DE MES ES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULO S EM 12 MESES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	Locação mensal de veículo tipo motocicleta, movida à gasolina, biocombustível, capacidade para condutor e passageiro, potência do motor de no mínimo 125 cc, sem limites de quilometragem, combustível e condutor por conta da contratante, manutenção e peças por conta da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2018.	MÊS	12	13	156	HONDA CG	R\$ 1.500,00	R\$ 19.500,00	R\$ 234.000,00
2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, VEÍCULO TIPO POLICIAMENTO MUNICIPAL na cor preta, motor tipo DOHC,	MÊS	12	8	96	HONDA XRE 300	R\$ 2.299,90	R\$ 18.399,20	R\$ 220.790,40





monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar, Cilindrada mínima de ≥ 300 cc, potência: 25 cv a 7.500 rpm (Gasolina/etanol), Transmissão de 5 velocidades, Sistema de partida Elétrico, Injeção Eletrônica, bicompostível, Quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição imediata em casos de pane e sem motorista. Motocicleta com data de fabricação não superior a 5 anos e deve estar em perfeito estado de conservação.									R\$ 454.790,40
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD E. DE MES ES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP DE GRANDE PORTE, CABINE SIMPLES, CAÇAMBA LONGA ABERTA, 2 PORTAS, MOTOR A DIESEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELA CONTRATADA COM DISPOSIÇÃO DE 24H PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, MODELO A PARTIR DE 2013.	Mês	12	1	12	HYUNDAI HR/SIMILAR	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 70.800,00
2	Locação mensal de veículo tipo de caminhonete, cabine dupla, 04 portas, movido a diesel, 05 ocupantes, potência mínima do motor de 76 cv 2.8, tração 4x4, ar-condicionado, câmbio manual, direção hidráulica, com carroceria	Mês	12	27	324	MITSUBISHI L200/TOYOTA HILLUX/SIMILAR	R\$ 9.500,00	R\$ 256.500,00	R\$ 3.078.000,00



Prefeitura Municipal de Tianguá
3043
AB

	aberta ou fechada, sem limite de quilometragem. Combustível por conta do contratante. Manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2013.							
3	locação mensal de veículo tipo caminhonete, cabine dupla 04 portas, movido a diesel, 05 ocupantes, potência mínima do motor de 76cv, 2.6, tração 4x4, ar-condicionado, câmbio manual, direção hidráulica, com carroceria aberta equipado com giroflex tipo asa com luz de led da cor vermelha e sirene, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2013	Mês	12	1	12	MITSUBISHI L200/SIMILAR	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00 R\$ 120.000,00
R\$ 3.268.800,00								

LOTE 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	Locação de Veículo tipo minivan 7 lugares, sem motorista. Veículo Tipo Minivan o km, cor sólida branca, ano: 2010 – motor mínimo 1.8, potência mínima de 100cv, câmbio manual de no mínimo 05 marchas a frente e uma ré, combustível álcool/gasolina (biocombustível); 07 (sete) lugares incluindo o motorista: 04 (quatro) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, alarme	Mês	12	4	48	CHEVROLET SPIN/SIMILAR	R\$ 4.050,00	R\$ 16.200,00	R\$ 194.400,00

RC



	e trava elétrica, com jogo de tapetes, roda e pneus tamanho mínimo "15", cinto de segurança laterais, dianteiro e traseiro de três pontas, retrátil: som instalado (rádio am/fm com entrada USB, bluetooth e kit de autofalantes), assistência técnica com distância de até 150km da sede do município; com insulfilme instalado de acordo com as normas técnicas vigentes e demais acessórios que atendem o código nacional de trânsito.							
2	locação mensal de veículo tipo minivan com motor minõm de 1.8 flex, com 07(sete) assentos, ar condicionado, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição 24 horas, modelo a partir 2010.	Mês	12	1	12	CHEVROLET SPIN/SIMILAR	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00 R\$ 70.200,00
TOTAL								R\$ 264.600,00

LOTE 06									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD E. DE MES ES	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	Locação mensal de veículo tipo caminhão basculante pesado, com eixo duplo na carroceria, ou seja, dois eixos juntos, com capacidade de 10 a 14 toneladas, com peso bruto máximo de 23 toneladas e comprimento máximo de 14 metros, com cabine simples, à diesel e capacidade de 03 pessoas, combustível por conta da contratante,	Mês	12	5	60	VOLKSWAGEN 24220/SIMILAR	R\$ 11.200,00	R\$ 56.000,00	R\$ 672.000,00





Prefeitura Municipal de
Tianguá
3045
OK

	manutenção, peças e condutor por conta da contratada, modelo a partir de 2006.							
2	Locação mensal de veículo tipo caminhão basculante simples, tamanho de 6mt3 com eixo simples na carroceria, ou seja, um eixo frontal e outro traseiro, com capacidade de até 6 toneladas, com peso bruto máximo de 16 toneladas e comprimento máximo de 14 metros, com cabine simples, à diesel e capacidade de 03 pessoas, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada modelo a partir 2006.	Mês	12	3	36	VOLKSWAGEN VW 18310/SIMILAR	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
TOTAL								R\$ 1.032.000,00

LOTE 09									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESES	QNT ESTIMADA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCULOS EM 12 MESES	MARCA/ MODELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES
1	Locação mensal de veículo tipo passeio movido à gasolina, álcool, biocombustíveis, 05 ocupantes, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2015.	Mês	12	1	12	VOLKSWAGEN GOL/SIMILAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
2	Locação mensal de veículo tipo passeio, com motorista, movido a gasolina, álcool, biocombustível, 05 ocupantes, ar-condicionado, sem limite de quilometragem, combustível por conta da	Mês	12	35	420	VOLKSWAGEN GOL/SIMILAR	R\$ 5.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 2.100.000,00

✓



3046
AH

	contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir de 2015.								
3	Locação mensal de veículo tipo pick-up, potência do motor de no mínimo 1.0, movido à gasolina, álcool, biocombustível, cabine simples para 02 ocupantes, ar-condicionado, adaptado para transporte funerário sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2013.	Mês	12	1	12	VOLKSWAGEM SAVEIRO/ SIMILAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
4	Locação mensal de veículo tipo suv, movido a diesel. 5 portas de no mínimo 5 lugares, potencia mínima do motor de 76 XV, 2.6, tração 4x4, ar condicionado, cambio manual, ou automático, direção hidráulica, com carroceria fechada, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir de 2013.	Mês	12	1	12	JEEP COMPASS/SIMILAR	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 117.600,00
TOTAL								R\$ 2.337.600,00	

LOTE 10									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE. DE MESE S	QNT ESTIMA DA VEIC MÊS	QTDE. DE VEÍCUL OS EM 12 MESES	MARCA/MO DELO	VALOR MENSAL POR VEÍCULO	VALOR MENSAL TOTAL DE VEÍCULOS	VALOR TOTAL 12 MESES



1	LOCAÇÃO VEICULOS TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO: Viatura tipo: Pick-up, cabine Dupla, 4x4, (Diesel), com motorização de no mínimo 140 CV; direção: hidráulica ou elétrica ou eletrohidráulica; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio abs conforme linha de produção; tração: 4X4; combustível: Diesel. Sistema de ar condicionado. Quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição imediata em casos de pane, sem motorista. Veículo com data de fabricação não superior a 10 anos e deve estar em perfeito estado de conservação. 1. ESPECIFICAÇÃO DO CONJUNTO SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL Sinalizador visual em formato de "ARCO", que permita total visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos de luminosidade, injetado em módulo único de policarbonato, afim de não gerar perda da intensidade luminosa, com tampa superior resistente a impactos e cor cristal (incolor) nas faces onde haja passagem direta de luz emitida pelos leds, com as seguintes dimensões aproximadas: comprimento de 1.100 mm, largura de 475 mm e altura 80 mm, com base em alumínio de alta resistência mecânica. Composto por no mínimo, 168 led's vermelhos, distribuídos em blocos ópticos, equitativamente por toda a extensão da barra com intensidade luminosa de no mínimo 7000mc e ângulo de abertura de 70° (categoria alto brilho). Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 Watts RMS de	Mês	12	2	24	MITSUBISHI L200/SIMILAR	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 324.000,00





potência e unidade sonofletora única em formato de "U", com drive o sinalizador, com no mínimo 4 (quatro) tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 db a 01 (um) metro de distância. O sinalizador visual deverá ser controlado por controle único instalado no painel do veículo, dotado de micro processador ou micro controlador e permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas e possuirá também sistema de gerenciamento de carga automático, que permita controlar todo o sistema de sinalização (acústico e visual), permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência de 1 lampejo a cada 250ms (ciclos de 4 lampejos x 1000 ms = 1s), com circuito eletrônico que gerencie a corrente aplicada nos led's, garantindo maior eficiência luminosa e vida útil dos led's. Outros requisitos: Amplificador e sistema de mega fone com ajuste e interligação auxiliar de áudio com rádio transceptor. O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento, em patrulhamento e em emergência, os quais deverão ser acionados separadamente. O sinalizador deverá atender a norma SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação. Deverá possuir em seu painel de controle quatro Leds ou mais de indicação de estado de operação, possuir sistema de desligamento atrasado em 4h e gerenciamento de bateria e no mínimo 21 teclas de comando. O sistema não poderá gerar ruídos						
---	--	--	--	--	--	--

