



Prefeitura de
Tianguá



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AO ORGÃO GERENCIADOR

E

AUTORIZAÇÃO AO ORGÃO GERENCIADOR



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO

TIANGUÁ-CE, 08 DE JULHO DE 2024.

Ao Ilmo.:

Sra. **DAVID FAUSTINO DE LIMA**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE

ASSUNTO: Adesão à ata de registro de preços n.º 15.015/2023.02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15.015/2023 PERP.

ORGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.

Presado (a) Senhor (a),
DAVID FAUSTINO DE LIMA.

Venho por meio deste, solicitar Vossa Senhoria autorização sobre a possibilidade de Adesão a ATA DE REGISTRO N.º 15.015/2023.02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15.015/2023 PERP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, ÓRTESES, PRÓTESES E DEMAIS MATERIAIS ESPECIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.

Solicitamos, portanto, a gentileza de nos conceder autorização para a contratação dos seguintes itens e suas respectivas quantidades:

EMPRESA: PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.383.168/0001-17, Endereço: Av. Capitão Hugo Bezerra, N.º 181 A – Barroso – Fortaleza/CE. Fone/fax: (85) 3268-3011 / 9 9761-2971. EMAIL: licitacaoprosaude@gmail.com. Representante: Emanuela Cacilda de Aquino Rufino, CPF: 772.765.403-59.

LOTE 1 – CADEIRAS DE RODA / CARRINHO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)						
Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS SIMPLES: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS, PNEUS MACIÇOS, GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 103CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90CM; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 67CM; PESO DA CADEIRA: 12KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90KG.	Unidade	Carone	291	R\$ 414,63	R\$ 120.657,33

Recebido

08/07/24



2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: TIPO DE QUADRO EM ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X. MATERIAL DO QUADRO EM AÇO CARBONO. TIPO DE X - DUPLO, TUBULAR REFORÇADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. ENCOSTO FIXO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ALMOFADA EM ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA. APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL/REBATÍVEL. APOIO DE PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. PEDAL FIXO COM AJUSTE DE ALTURA. PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABA. FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE. COM FAIXA DE PANTURRILHA. RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA. GARFO DA RODA DIANTEIRA DE AÇO CARBONO. EIXO DIANTEIRO FIXO. RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO. PNEU DA RODA TRASEIRA INFLÁVEL 24"X 1 3/8". ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. EIXO TRASEIRO EM SISTEMA QUICK RELEASE/REMOVÍVEL. PESO DA CADEIRA DE RODAS 24 KG. CAPACIDADE DE CARGA 160 KG.	Unidade	Ortobras	48	R\$ 2.585,93	R\$ 124.124,64
3	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO OU INFANTIL, "TETRAPLÉGICO": COM ENCOSTO RECLINÁVEL, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO TEMPERADO; DOBRÁVEL EM "X". PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA, RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEL E DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, SISTEMA DE QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, UMA POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, PEDAL REMOVÍVEL "SWINGAWAY" E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA ACOLCHOADO, ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, APOIO BRAÇO REMOVÍVEL COM APOIO PARA CABEÇA ACOLCHOADO E REGULÁVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI TOMBO, COM PROTETOR DE RAIOS. COM GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	Ortobras	75	R\$ 3.192,38	R\$ 239.428,50
4	CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO OU INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL): CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO. ROLAMENTO BLINDADOS NAS 4 RODAS. ROLAMENTOS BLINDADOS NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS REFORÇADOS DE AÇO. PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADO. ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA. PROTETOR DE RAIOS INCORPORADOS. ESTOFAMENTO 100% NYLON. DUAS POSIÇÕES DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE. APOIO DE PÉ REGULÁVEL NA ALTURA. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-REALEASE" NAS QUATRO RODAS. SUPORTE DO PEDAL DE FÁCIL REMOÇÃO, TIPO "SWINGAWAY". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" X 1 3/8. A MENOR LARGURA EXTERNA POSSÍVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM POR LUGARES ESTREITOS.	Unidade	Ortobras	75	R\$ 2.007,53	R\$ 150.564,75
5	CADEIRA DE BANHO: CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; LARGURA DO ASSENTO: 39CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.	Unidade	Procirurgica	232	R\$ 184,56	R\$ 42.817,92

Chello



6	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1" DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO. LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA -10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG.	Unidade	Procururgica	48	R\$ 351,84	R\$ 16.888,32
7	CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	Unidade	Ortobras	9	R\$ 3.380,69	R\$ 30.426,21
R\$ 724.907,67						

LOTE 2 - CADEIRAS DE RODA / CARRINHO (COTA RESERVADA ME/EPP)

Item	Descrição	Unidade		Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS SIMPLES: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS, PNEUS MACIÇOS, GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 103CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90CM; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 67CM; PESO DA CADEIRA: 12KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90KG.	Unidade	Carone	97	R\$ 414,63	R\$ 40.219,11
2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: TIPO DE QUADRO EM ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X. MATERIAL DO QUADRO EM AÇO CARBONO. TIPO DE X - DUPLO, TUBULAR REFORÇADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. ENCOSTO FIXO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ALMOFADA EM ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA. APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL/REBATÍVEL. APOIO DE PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. PEDAL FIXO COM AJUSTE DE ALTURA. PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABA. FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE. COM FAIXA DE PANTURRILHA. RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA. GARFO DA RODA DIANTEIRA DE AÇO CARBONO. EIXO DIANTEIRO FIXO. RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO. PNEU DA RODA TRASEIRA INFLÁVEL 24"X 1 3/8". ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. EIXO TRASEIRO EM SISTEMA QUICK RELEASE/REMOVÍVEL. PESO DA CADEIRA DE RODAS 24 KG. CAPACIDADE DE CARGA 160 KG.	Unidade	Ortobras	16	R\$ 2.585,93	R\$ 41.374,88



3	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO OU INFANTIL, "TETRAPLÉGICO": COM ENCOSTO RECLINÁVEL, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO TEMPERADO; DOBRÁVEL EM "X". PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA, RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEL E DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, SISTEMA DE QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIÓS BILATERAIS, UMA POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, PEDAL REMOVÍVEL "SWINGAWAY" E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA ACOLCHOADO, ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, APOIO BRAÇO REMOVÍVEL COM APOIO PARA CABEÇA ACOLCHOADO E REGULÁVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI TOMBO, COM PROTETOR DE RAIOS, COM GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	Ortobras	25	R\$ 3.192,38	R\$ 79.809,50
4	CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO OU INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL): CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO. ROLAMENTO BLINDADOS NAS 4 RODAS. ROLAMENTOS BLINDADOS NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS REFORÇADOS DE AÇO. PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADA. ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA. PROTETOR DE RAIOS INCORPORADOS. ESTOFAMENTO 100% NYLON. DUAS POSIÇÕES DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE. APOIO DE PÉ REGULÁVEL NA ALTURA. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-RELEASE" NAS QUATRO RODAS. SUPORTE DO PEDAL DE FÁCIL REMOÇÃO, TIPO "SWINGAWAY". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" X 1 3/8. A MENOR LARGURA EXTERNA POSSÍVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM POR LUGARES ESTREITOS.	Unidade	Ortobras	25	R\$ 2.007,53	R\$ 50.188,25
5	CADEIRA DE BANHO: CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIÓS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; LARGURA DO ASSENTO: 39CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.	Unidade	Procirurgica	77	R\$ 184,56	R\$ 14.211,12
6	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1" DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIÓS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO. LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA -10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG.	Unidade	Procirurgica	16	R\$ 351,84	R\$ 5.629,44
7	CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIÓS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	Unidade	Ortobras	3	R\$ 3.380,69	R\$ 10.142,07
						R\$ 241.574,37

LOTE 7 - MOBILIDADE (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Chelle



Item	Descrição	Unidade		Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO, EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. reezer, capacidade de 205 litros, tipo horizontal Resfriar, Conservar e Freezer.	Unidade	Indaia	37	R\$ 153,00	R\$ 5.661,00
2	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO (INFANTIL), EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES.	Unidade	Indaia	37	R\$ 146,00	R\$ 5.402,00
3	MULETA CANADENSE, ARTICULADA, EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE (PAR).	Par	Indaia	37	R\$ 138,00	R\$ 5.106,00
4	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO REGULÁVEL EM ALTURA (PAR). MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO OU ALMOFADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	Par	Indaia	37	R\$ 123,00	R\$ 4.551,00
						R\$ 20.720,00

LOTE 8 – MOBILIDADE (COTA RESERVADA ME/EPP)						
Item	Descrição	Unidade		Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO, EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. reezer, capacidade de 205 litros, tipo horizontal Resfriar, Conservar e Freezer.	Unidade	Indaia	12	R\$ 153,00	R\$ 1.836,00
2	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO (INFANTIL), EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES.	Unidade	Indaia	12	R\$ 146,00	R\$ 1.752,00
3	MULETA CANADENSE, ARTICULADA, EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE (PAR).	Par	Indaia	12	R\$ 138,00	R\$ 1.656,00
4	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO REGULÁVEL EM ALTURA (PAR). MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO OU ALMOFADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	Par	Indaia	12	R\$ 123,00	R\$ 1.476,00
						R\$ 6.720,00

VALOR TOTAL: R\$ 993.922,04 (novecentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e dois reais e quatro centavos).

Estando a mesma, em plena vigência, solicitamos autorização para adesão à ata acima mencionada, para a aquisição dos itens acima relacionados, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Tianguá/CE, tendo em vista os preceitos legais que autorizam tal medida.

Estando o mesmo ciente e de acordo com este, solicitamos o envio de documento que permita a adesão por parte desta Secretaria ao referido processo, no prazo de até 02 (dois) dias, qual sendo descumprido entenderemos pela não autorização de adesão do processo original.

No ensejo, apresentamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO
Secretária de Saúde



OFÍCIO Nº 446.1/2024 PLAN/SMS

Aquiraz (CE), 10 de Julho de 2024.

À Ilma. Sra. Flávia Araújo Cardoso Procópio
Secretária de Saúde do Município de Tianguá

Assunto: Resposta ao Documento sobre Adesão à Ata de Registro de Preços nº 15.015/2023.02

Prezada Senhora Flávia Araújo Cardoso Procópio,

Em resposta ao documento recebido em 08/07/2024, referente à solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços nº 15.015/2023.02, decorrente do Pregão Eletrônico nº 15.015/2023 PERP, gostaríamos de manifestar nossa **aceitação e autorização** para tal adesão.

Reconhecemos a importância dessa parceria e estamos à disposição para colaborar de forma eficiente e transparente, visando sempre o cumprimento dos termos acordados na referida ata.

Agradecemos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


DAVID FAUSTINO DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Recebido
10/07/2024
Flu.