



**SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA AO
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS**

E

**ANUÊNCIA AO DETENTOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS**



SOLICITAÇÃO DE ADESÃO(ANUÊNCIA)

TIANGUÁ-CE, 08 DE JULHO DE 2024.

À

EMPRESA: PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.383.168/0001-17, Endereço: Av. Capitão Hugo Bezerra, Nº 181 A – Barroso – Fortaleza/CE. Fone/fax: (85) 3268-3011 / 9 9761-2971. EMAIL: licitacaoprosaude@gmail.com . Representante: Emanuela Cacilda de Aquino Rufino, CPF: 772.765.403-59.

ASSUNTO: Adesão à ata de registro de preços n.º 15.015/2023.02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.015/2023 PERP.

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos por meio deste, consultar a empresa: **PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.383.168/0001-17, sobre a possibilidade de Adesão à ata de registro de preços n.º 15.015/2023.02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.015/2023PERP, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, ÓRTESES, PRÓTESES E DEMAIS MATERIAIS ESPECIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.**

Solicitamos, portanto, a gentileza de nos conceder autorização para a contratação dos seguintes itens e suas respectivas quantidades:

LOTE 1 – CADEIRAS DE RODA / CARRINHO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)						
Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS SIMPLES: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS, PNEUS MACIÇOS, GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 103CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90CM; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 67CM; PESO DA CADEIRA: 12KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90KG.	Unidade	Carone	291	R\$ 414,63	R\$ 120.657,33



2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: TIPO DE QUADRO EM ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X. MATERIAL DO QUADRO EM AÇO CARBONO. TIPO DE X - DUPLO, TUBULAR REFORÇADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. ENCOSTO FIXO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ALMOFADA EM ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA. APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL/REBATÍVEL. APOIO DE PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. PEDAL FIXO COM AJUSTE DE ALTURA. PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABA. FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE. COM FAIXA DE PANTURRILHA. RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA. GARFO DA RODA DIANTEIRA DE AÇO CARBONO. EIXO DIANTEIRO FIXO. RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO. PNEU DA RODA TRASEIRA INFLÁVEL 24"X 1 3/8". ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. EIXO TRASEIRO EM SISTEMA QUICK RELEASE/REMOVÍVEL. PESO DA CADEIRA DE RODAS 24 KG. CAPACIDADE DE CARGA 160 KG.	Unidade	Ortobras	48	R\$ 2.585,93	R\$ 124.124,64
3	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO OU INFANTIL, "TETRAPLÉGICO": COM ENCOSTO RECLINÁVEL, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO TEMPERADO; DOBRÁVEL EM "X". PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA, RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEL E DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, SISTEMA DE QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, UMA POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, PEDAL REMOVÍVEL "SWINGAWAY" E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA ACOLCHOADO, ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, APOIO BRAÇO REMOVÍVEL COM APOIO PARA CABEÇA ACOLCHOADO E REGULÁVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI TOMBO, COM PROTETOR DE RAIOS. COM GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	Ortobras	75	R\$ 3.192,38	R\$ 239.428,50
4	CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO OU INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL): CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO. ROLAMENTO BLINDADOS NAS 4 RODAS. ROLAMENTOS BLINDADOS NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS REFORÇADOS DE AÇO. PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADO. ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA. PROTETOR DE RAIOS INCORPORADOS. ESTOFAMENTO 100% NYLON. DUAS POSIÇÕES DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE. APOIO DE PÉ REGULÁVEL NA ALTURA. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-RELEASE" NAS QUATRO RODAS. SUPORTE DO PEDAL DE FÁCIL REMOÇÃO, TIPO "SWINGAWAY". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" X 1 3/8. A MENOR LARGURA EXTERNA POSSÍVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM POR LUGARES ESTREITOS.	Unidade	Ortobras	75	R\$ 2.007,53	R\$ 150.564,75
5	CADEIRA DE BANHO: CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; LARGURA DO ASSENTO: 39CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.	Unidade	Procirurgica	232	R\$ 184,56	R\$ 42.817,92



6	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1" DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO. LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA -10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG.	Unidade	Procururgica	48	R\$ 351,84	R\$ 16.888,32
7	CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	Unidade	Ortobras	9	R\$ 3.380,69	R\$ 30.426,21
					R\$ 724.907,67	

LOTE 2 - CADEIRAS DE RODA / CARRINHO (COTA RESERVADA ME/EPP)

Item	Descrição	Unidade		Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS SIMPLES: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS, PNEUS MACIÇOS, GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 103CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90CM; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 67CM; PESO DA CADEIRA: 12KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90KG.	Unidade	Carone	97	R\$ 414,63	R\$ 40.219,11
2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: TIPO DE QUADRO EM ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X. MATERIAL DO QUADRO EM AÇO CARBONO. TIPO DE X - DUPLO, TUBULAR REFORÇADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. ENCOSTO FIXO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ALMOFADA EM ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA. APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL/REBATÍVEL. APOIO DE PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. PEDAL FIXO COM AJUSTE DE ALTURA. PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABA. FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE. COM FAIXA DE PANTURRILHA. RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA. GARFO DA RODA DIANTEIRA DE AÇO CARBONO. EIXO DIANTEIRO FIXO. RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO. PNEU DA RODA TRASEIRA INFLÁVEL 24"X 1 3/8". ARO DE PROPULSAO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. EIXO TRASEIRO EM SISTEMA QUICK RELEASE/REMOVÍVEL. PESO DA CADEIRA DE RODAS 24 KG. CAPACIDADE DE CARGA 160 KG.	Unidade	Ortobras	16	R\$ 2.585,93	R\$ 41.374,88



3	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO OU INFANTIL, "TETRAPLÉGICO": COM ENCOSTO RECLINÁVEL, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO TEMPERADO; DOBRÁVEL EM "X". PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA, RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEL E DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, SISTEMA DE QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, UMA POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, PEDAL REMOVÍVEL "SWINGAWAY" E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA ACOLCHOADO, ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, APOIO BRAÇO REMOVÍVEL COM APOIO PARA CABEÇA ACOLCHOADO E REGULÁVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI TOMBO, COM PROTETOR DE RAIOS. COM GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	Ortobras	25	R\$ 3.192,38	R\$ 79.809,50
4	CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO OU INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL): CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO. ROLAMENTO BLINDADOS NAS 4 RODAS. ROLAMENTOS BLINDADOS NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS REFORÇADOS DE AÇO. PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADO. ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA. PROTETOR DE RAIOS INCORPORADOS. ESTOFAMENTO 100% NYLON. DUAS POSIÇÕES DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE. APOIO DE PÉ REGULÁVEL NA ALTURA. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-RELEASE" NAS QUATRO RODAS. SUPORTE DO PEDAL DE FÁCIL REMOÇÃO, TIPO "SWINGAWAY". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" X 1 3/8. A MENOR LARGURA EXTERNA POSSÍVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM POR LUGARES ESTREITOS.	Unidade	Ortobras	25	R\$ 2.007,53	R\$ 50.188,25
5	CADEIRA DE BANHO: CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; LARGURA DO ASSENTO: 39CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.	Unidade	Procirurgica	77	R\$ 184,56	R\$ 14.211,12
6	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1" DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO. LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA -10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG.	Unidade	Procirurgica	16	R\$ 351,84	R\$ 5.629,44
7	CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	Unidade	Ortobras	3	R\$ 3.380,69	R\$ 10.142,07
						R\$ 241.574,37

LOTE 7 – MOBILIDADE (AMPLA PARTICIPAÇÃO)						
Item	Descrição	Unidade		Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO, EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. reezer, capacidade de 205 litros, tipo horizontal Resfriar, Conservar e Freezer.	Unidade	Indaia	37	R\$ 153,00	R\$ 5.661,00
2	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO (INFANTIL), EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES.	Unidade	Indaia	37	R\$ 146,00	R\$ 5.402,00
3	MULETA CANADENSE, ARTICULADA, EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE (PAR).	Par	Indaia	37	R\$ 138,00	R\$ 5.106,00
4	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO REGULÁVEL EM ALTURA (PAR). MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO OU ALMOFADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	Par	Indaia	37	R\$ 123,00	R\$ 4.551,00
						R\$ 20.720,00

LOTE 8 – MOBILIDADE (COTA RESERVADA ME/EPP)						
Item	Descrição	Unidade		Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO, EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. reezer, capacidade de 205 litros, tipo horizontal Resfriar, Conservar e Freezer.	Unidade	Indaia	12	R\$ 153,00	R\$ 1.836,00
2	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO (INFANTIL), EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES.	Unidade	Indaia	12	R\$ 146,00	R\$ 1.752,00
3	MULETA CANADENSE, ARTICULADA, EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE (PAR).	Par	Indaia	12	R\$ 138,00	R\$ 1.656,00
4	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO REGULÁVEL EM ALTURA (PAR). MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO OU ALMOFADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	Par	Indaia	12	R\$ 123,00	R\$ 1.476,00
						R\$ 6.720,00

VALOR PREVISTO: R\$ 993.922,04 (novecentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e dois reais e quatro centavos).

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe sua Anuência, bem como as documentações de Habilitação atualizada para o presente processo. No prazo de até 02 (dois) dias, qual sendo descumprido entenderemos pela não autorização de adesão do processo original.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


FLÁVIA ARAUJO CARDOSO PROCÓPIO
 Secretária de Saúde



Fortaleza, 08 de julho de 2024.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

A/C: SRA. FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REF.: Adesão à ata de registro de preços nº. 15.015/2023.02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.015/2023 PERP AQUIRAZ-CE

A empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.383.168/0001-17, com sede na Avenida CAPITÃO HUGO BEZERRA, nº 181-A, bairro BARROSO, Cidade FORTALEZA, Estado do Ceará, CEP 60.862.730, mediante o presente termo e na melhor forma de direito, informa:

ACEITE

Vimos por meio deste informar que **ACEITAMOS** a adesão a Ata de Registro de Preço 15.015/2023.02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.015/2023 PERP – SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE, para os itens descritos abaixo:

*Quibdo
10/07/2024
Sheila*

LOTE 1 – CADEIRAS DE RODA / CARRINHO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS SIMPLES: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS, PNEUS MACIÇOS, GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 103CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90CM; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 67CM; PESO DA CADEIRA: 12KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90KG.	Unidade	Carone	291	R\$ 414,63	R\$ 120.657,33
2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: TIPO DE QUADRO EM ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X. MATERIAL DO QUADRO EM AÇO CARBONO. TIPO DE X - DUPLO, TUBULAR REFORÇADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. ENCOSTO FIXO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ALMOFADA EM ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA. APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL/REBATÍVEL. APOIO DE PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. PEDAL FIXO COM AJUSTE DE ALTURA. PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABA. FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE. COM FAIXA DE PANTURRILHA. RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA. GARFO DA RODA DIANTEIRA DE AÇO CARBONO. EIXO DIANTEIRO FIXO. RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO. PNEU DA RODA TRASEIRA INFLÁVEL 24"X 1 3/8". ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. EIXO TRASEIRO EM SISTEMA QUICK RELEASE/REMOVÍVEL. PESO DA CADEIRA DE RODAS 24 KG. CAPACIDADE DE CARGA 160 KG.	Unidade	Ortobras	48	R\$ 2.585,93	R\$ 124.124,64

Sheila



SHOPPING
PRO SAÚDE



3	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO OU INFANTIL, "TETRAPLÉGICO": COM ENCOSTO RECLINÁVEL, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO TEMPERADO; DOBRÁVEL EM "X". PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA, RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEL E DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, SISTEMA DE QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, UMA POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, PEDAL REMOVÍVEL "SWINGAWAY" E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA ACOLCHOADO, ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, APOIO BRAÇO REMOVÍVEL COM APOIO PARA CABEÇA ACOLCHOADO E REGULÁVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI TOMBO, COM PROTETOR DE RAIOS. COM GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	Ortopras	75	R\$ 3.192,38	R\$ 239.428,50
4	CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO OU INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL): CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO. ROLAMENTO BLINDADOS NAS 4 RODAS. ROLAMENTOS BLINDADOS NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS REFORÇADOS DE AÇO. PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADO. ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA. PROTETOR DE RAIOS INCORPORADOS. ESTOFAMENTO 100% NYLON. DUAS POSIÇÕES DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE. APOIO DE PÉ REGULÁVEL NA ALTURA. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-RELEASE" NAS QUATRO RODAS. SUPORTE DO PEDAL DE FÁCIL REMOÇÃO, TIPO "SWINGAWAY". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" X 1 3/8. A MENOR LARGURA EXTERNA POSSÍVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM POR LUGARES ESTREITOS.	Unidade	Ortopras	75	R\$ 2.007,53	R\$ 150.564,75
5	CADEIRA DE BANHO: CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; LARGURA DO ASSENTO: 39CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.	Unidade	Procirurgica	232	R\$ 184,56	R\$ 42.817,92
6	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1" DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO. LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA -10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG.	Unidade	Procirurgica	48	R\$ 351,84	R\$ 16.888,32
7	CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	Unidade	Ortopras	9	R\$ 3.380,69	R\$ 30.426,21
TOTAL DO LOTE					R\$ 724.907,67	
setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e sessenta e sete centavos						



SHOPPING
PRO SAÚDE

LOTE 2 – CADEIRAS DE RODA / CARRINHO (COTA RESERVADA ME/EPP)

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS SIMPLES: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS, PNEUS MACIÇOS, GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 103CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90CM; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 67CM; PESO DA CADEIRA: 12KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90KG.	Unidade	Carone	97	R\$ 414,63	R\$ 40.219,11
2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: TIPO DE QUADRO EM ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X. MATERIAL DO QUADRO EM AÇO CARBONO. TIPO DE X - DUPLO, TUBULAR REFORÇADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. ENCOSTO FIXO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ALMOFADA EM ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA. APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL/REBATÍVEL. APOIO DE PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. PEDAL FIXO COM AJUSTE DE ALTURA. PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABA. FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE. COM FAIXA DE PANTURRILHA. RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA. GARFO DA RODA DIANTEIRA DE AÇO CARBONO. EIXO DIANTEIRO FIXO. RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO. PNEU DA RODA TRASEIRA INFLÁVEL 24" X 1 3/8". ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. EIXO TRASEIRO EM SISTEMA QUICK RELEASE/REMOVÍVEL. PESO DA CADEIRA DE RODAS 24 KG. CAPACIDADE DE CARGA 160 KG.	Unidade	Ortobras	16	R\$ 2.585,93	R\$ 41.374,88
3	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO OU INFANTIL, "TETRAPLÉGICO": COM ENCOSTO RECLINÁVEL, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO TEMPERADO; DOBRÁVEL EM "X". PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA, RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEL E DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, SISTEMA DE QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, UMA POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, PEDAL REMOVÍVEL "SWINGAWAY" E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA ACOLCHOADO, ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, APOIO BRAÇO REMOVÍVEL COM APOIO PARA CABEÇA ACOLCHOADO E REGULÁVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI TOMBO, COM PROTETOR DE RAIOS. COM GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	Ortobras	25	R\$ 3.192,38	R\$ 79.809,50
4	CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO OU INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL): CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO. ROLAMENTO BLINDADOS NAS 4 RODAS. ROLAMENTOS BLINDADOS NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS REFORÇADOS DE AÇO. PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADO. ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA. PROTETOR DE RAIOS INCORPORADOS. ESTOFAMENTO 100% NYLON. DUAS POSIÇÕES DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE. APOIO DE PÉ REGULÁVEL NA ALTURA. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-REALEASE" NAS QUATRO RODAS. SUPORTE DO PEDAL DE FÁCIL REMOÇÃO, TIPO "SWINGAWAY". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" X 1 3/8. A MENOR LARGURA EXTERNA POSSÍVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM POR LUGARES ESTREITOS.	Unidade	Ortobras	25	R\$ 2.007,53	R\$ 50.188,25



Handwritten signature



5	CADEIRA DE BANHO: CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; LARGURA DO ASSENTO: 39CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.	Unidade	Procirurgica	77	R\$ 184,56	R\$ 14.211,12
6	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1" DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO. LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA -10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG.	Unidade	Procirurgica	16	R\$ 351,84	R\$ 5.629,44
7	CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	Unidade	Ortobras	3	R\$ 3.380,69	R\$ 10.142,07
TOTAL DO LOTE						R\$ 241.574,37

duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos



LOTE 7 - MOBILIDADE (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO, EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. reezer, capacidade de 205 litros, tipo horizontal Resfriar, Conservar e Freezer.	Unidade	Indaia	37	R\$ 153,00	R\$ 5.661,00
2	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO (INFANTIL), EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES.	Unidade	Indaia	37	R\$ 146,00	R\$ 5.402,00
3	MULETA CANADENSE, ARTICULADA, EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE (PAR).	Par	Indaia	37	R\$ 138,00	R\$ 5.106,00
4	MULETA AXILAR DE ALUMINIO REGULÁVEL EM ALTURA (PAR). MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO OU ALMOFADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	Par	Indaia	37	R\$ 123,00	R\$ 4.551,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 20.720,00

vinte mil, setecentos e vinte reais

Assinatura



LOTE 8 – MOBILIDADE (COTA RESERVADA ME/EPP)

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO, EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. reezer, capacidade de 205 litros, tipo horizontal Resfriar, Conservar e Freezer.	Unidade	Indaia	12	R\$ 153,00	R\$ 1.836,00
2	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO (INFANTIL), EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES.	Unidade	Indaia	12	R\$ 146,00	R\$ 1.752,00
3	MULETA CANADENSE, ARTICULADA, EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE (PAR).	Par	Indaia	12	R\$ 138,00	R\$ 1.656,00
4	MULETA AXILAR DE ALUMINIO REGULÁVEL EM ALTURA (PAR). MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO OU ALMOFADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	Par	Indaia	12	R\$ 123,00	R\$ 1.476,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 6.720,00
seis mil, setecentos e vinte reais						
VALOR TOTAL						R\$ 993.922,04
setecentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos						

Atenciosamente,

EMANUELA CACILDA
DE AQUINO
RUFINO:7727654035
9

Assinado de forma digital por
EMANUELA CACILDA DE
AQUINO RUFINO:77276540359
Dados: 2024.07.08 12:33:59
-03'00'

EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO

CPF Nº 772.765.403-59

RESPONSÁVEL LEGAL