



DETERMINAÇÃO

A SECRETÁRIA DE SAÚDE, Sra. FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO, DETERMINA a abertura de Procedimento Administrativo de ADESÃO (CARONA) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15.015/2023.02 - decorrente do PregãoEletrônico Nº 15.015/2023 PERP, tendo como ÓRGÃO GERENCIADOR ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.

EMPRESA – PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.383.168/0001-17, Endereço: Av. Capitão Hugo Bezerra, Nº 181 A – Barroso – Fortaleza/CE. Fone/fax: (85) 3268-3011 / 9 9761-2971.EMAIL: <u>licitacaoprosaude@gmail.com</u> . Representante: Emanuela Cacilda de Aquino Rufino, CPF: 772.765.403-59.

	LOTE 1 – CADEIRAS DE RODA / C	CARRINHO (AMP	LA PARTICI	PAÇÃO)		
Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS SIMPLES: FABRICADA EM TUBOS DE A CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYL DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, AP PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETA RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; ROI TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA O OITO RAIAS, PNEUS MACIÇOS, GARFOS EM AÇO CARBO MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). DIMENSO LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSEN 44CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO CHÃO: 50CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 103 LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM; LARGURA TOTAL FECHA 32CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90CM; ALTURA DO CHÃO APOIO DE BRAÇO: 67CM; PESO DA CADEIRA: 12 CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90KG.	ON, OIO DO, DAS COM DNO DES: Unidade ITO: AO CM; ADA: HÃO	Carone	291	R\$ 414,63	R\$ 120.657,3
2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: TIPO DE QUADRO ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X. MATER DO QUADRO EM AÇO CARBONO. TIPO DE X - DUPLO, TUBUI REFORÇADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. ENCOS FIXO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO ACOLCHOADO EM NYI DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTOFAMENTO DO ASSEI ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ALMOFI EM ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA. APOIO DE BRA ESCAMOTEÁVEL/REBATÍVEL. APOIO DE PÉS REBATÍ LATERALMENTE. PEDAL FIXO COM AJUSTE DE ALTU PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABA. FRE BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA PANTURRILHA. RODAS DIANTEIRAS ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA. GARFO RODA DIANTEIRA DE AÇO CARBONO. EIXO DIANTEIRO FI RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, COM ROLAMENT BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO. PNEU DA RODA TRASE INFLÁVEL 24"X 1 3/8". ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO O PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. EIXO TRASEIRO EM SISTE QUICK RELEASE/REMOVÍVEL. PESO DA CADEIRA DE RODAS KG. CAPACIDADE DE CARGA 160 KG.	RIAL LAR STO LON NTO ADA AÇO VEL IRA. EIOS DE COM DA XO. TOS EIRA EINA	Ortobras	48	R\$ 2.585,93	R\$ 124.124,6





					اق	40	_ 5.4
3	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO OU INFANTIL, "TETRAPLÉGICO": COM ENCOSTO RECLINÁVEL, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO TEMPERADO; DOBRÁVEL EM "X". PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA, RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEL E DIANTEIRAS DE 6"MACIÇAS, SISTEMA DE QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, UMA POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, PEDAL REMOVÍVEL "SWINGAWAY" E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA ACOLCHOADO, ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, APOIO BRAÇO REMOVÍVEL COM APOIO PARA CABEÇA ACOLCHOADO E REGULÁVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI TOMBO, COM PROTETOR DE RAIOS. COM GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	Ortobras	75	R\$ 3.192,38	R\$	239.428,50
4	CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO OU INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL): CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO. ROLAMENTO BLINDADOS NAS 4 RODAS. ROLAMENTOS BLINDADOS NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS REFORÇADOS DE AÇO. PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADO. ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA. PROTETOR DE RAIOS INCORPORADOS. ESTOFAMENTO 100% NYLON. DUAS POSIÇÕES DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE. APOIO DE PÉ REGULÁVEL NA ALTURA. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-REALEASE" NAS QUATRO RODAS. SÚPORTE DO PEDAL DE FÁCIL REMOÇÃO, TIPO "SWINGAWAY". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" X 1 3/8. A MENOR LARGURA EXTERNA POSSÍVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM POR LUGARES ESTREITOS.	Unidade	Ortobras	75	R\$ 2.007,53	R\$	150.564,75
5	CADEIRA DE BANHO: CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; LARGURA DO ASSENTO: 39CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.	Unidade	Procirurgica	232	R\$ 184,56	R\$	42.817,92
6	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1"DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO. LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA - 10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG.	Unidade	Procirurgica	48	R\$ 351,84	R\$	16.888,32
7	CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	Unidade	Ortobras	9	R\$ 3.380,69	R\$	30.426,21
						R\$	724.907.67

R\$ 724.907,67





	LOTE 2 – CADEIRAS DE RODA / CARRIN	IHO (COTA	RESERVADA				10.20
Item	Descrição	Unidade		Quant.	Valor Unit.	Val	or Total
1	CADEIRA DE RODAS SIMPLES: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS, PNEUS MACIÇOS, GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 103CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 65CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32CM; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90CM; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 67CM; PESO DA CADEIRA: 12KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90KG.	Unidade	Carone	97	R\$ 414,63	R\$	40.219,11
2	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: TIPO DE QUADRO EM ESTRUTURA DOBRÁVEL COM FECHAMENTO EM X. MATERIAL DO QUADRO EM AÇO CARBONO. TIPO DE X - DUPLO, TUBULAR REFORÇADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. ENCOSTO FIXO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA. ALMOFADA EM ESPUMA DE 5 CM DE ESPESSURA. APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL/REBATÍVEL. APOIO DE PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. PEDAL FIXO COM AJUSTE DE ALTURA. PROTETOR DE ROUPA EM NYLON COM ABA. FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE. COM FAIXA DE PANTURRILHA. RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NA BUCHA RECEPTORA. GARFO DA RODA DIANTEIRA DE AÇO CARBONO. EIXO DIANTEIRO FIXO. RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NO CUBO DE ALUMÍNIO. PNEU DA RODA TRASEIRA INFLÁVEL 24"X 1 3/8". ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. EIXO TRASEIRO EM SISTEMA QUICK RELEASE/REMOVÍVEL. PESO DA CADEIRA DE RODAS 24 KG. CAPACIDADE DE CARGA 160 KG.	Unidade	Ortobras	16	R\$ 2.585,93	R\$	41.374,88
3	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO OU INFANTIL, "TETRAPLÉGICO": COM ENCOSTO RECLINÁVEL, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO TEMPERADO; DOBRÁVEL EM "X". PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA, RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEL E DIANTEIRAS DE 6"MACIÇAS, SISTEMA DE QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO. PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, UMA POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, PEDAL REMOVÍVEL 'SWINGAWAY" E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA ACOLCHOADO, ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, APOIO BRAÇO REMOVÍVEL COM APOIO PARA CABEÇA ACOLCHOADO É REGULÁVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI TOMBO, COM PROTETOR DE RAIOS. COM GARANTIA DE 1 ANO.	Unidade	Ortobras	25	R\$ 3.192,38	R\$	79.809,50





PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO: 40 CMŽ: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO Á MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM. CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1"DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS 6 MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO, LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA - 10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG. CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÉS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.						10	-	A)
ASSENTO SANITÀRIO REMOVÍVEI; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PES ESCAMOTEÀVEIS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON, LARGURA HOLTO, ALTURA DO CHACO, SECULIDA DE ALGODA DA ALTURA DO CHACO, SECULIDA DE ALGODA CADEIRA; ALTURA DO CHACO, SECULIDA CADEIRA; ALTURA DO CHACO, SECULIDA CADEIRA DE ABANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6". ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1"DIRECIONAIS ATRAS, APOIO PARA OS PÉS RETRATIL. LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPPOPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS 6 MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL, ESTE MODELO OFERCE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SERRE REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO, LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA 10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG. CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRAVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO DA CABEGA. 10 DIA ALGODA NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEGA.	4	(PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL): CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO. ROLAMENTO BLINDADOS NAS 4 RODAS. ROLAMENTOS BLINDADOS NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS REFORÇADOS DE AÇO. PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADO. ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA. PROTETOR DE RAIOS INCORPORADOS. ESTOFAMENTO 100% NYLON. DUAS POSIÇÕES DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE. APOIO DE PÉ REGULÁVEL NA ALTURA. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK-REALEASE" NAS QUATRO RODAS. SUPORTE DO PEDAL DE FÁCIL REMOÇÃO, TIPO "SWINGAWAY". RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6". RODAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24" X 1 3/8. A MENOR LARGURA EXTERNA POSSÍVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM POR LUGARES ESTREITOS.	Unidade	Ortobras	25	R\$ 2.007,53	R\$	50.188,25
RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1"DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS 6 MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITÁ O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO, LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA - 10KG, TOLERÂNCIA DE PESO -130 KG. CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADADOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	5	CADEIRA DE BANHO: CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIOS PARA BRAÇOS FIXOS; APOIOS PARA PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; LARGURA DO ASSENTO: 39CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; ALTURA DO ENCOSTO: 38CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM; LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA; ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM; PESO DA CADEIRA: 7 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO:	Unidade	Procirurgica	77	R\$ 184,56	R\$	14.211,12
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITÂR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES ALMOFADÂDOS PARA A PROTEÇÃO DA CABEÇA.	6	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO: PNEUS MACIÇOS COM RODA 6", ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 1"DIRECIONAIS ATRÁS, APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL, LATERAIS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS SOB BUCHAS DE NYLON, PUNHOS PARA CONDUÇÃO, SUPORTE PARA URINOL. ESTE MODELO OFERECE MAIOR TOLERÂNCIA A PESO, FACILITA O BANHO, DEVIDO AS LATERAIS SEREM REMOVÍVEIS, FAVORECE A TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO. LARGURA DO ASSENTO 50 CM / LARGURA TOTAL 70 CM, COMPRIMENTO DO TOTAL -73 CM, PESO DA CADEIRA -	Unidade	Procirurgica	16	R\$ 351,84	R\$	5.629,44
R\$ 241.574,37	7	CARRINHO AUXILIAR PARA EXCEPCIONAIS, DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO (PARA SENTAR, RECLINAR E DEITAR), COM RODAS DIRECIONAIS COM PNEUS EM PVC, COM FREIOS BILATERAIS NAS RODAS TRASEIRAS. TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO PARA O PEITO. ROLETES	Unidade	Ortobras	3	R\$ 3.380,69	R\$	10.142,07
				Y A			R\$	241.574,37

Item	Descrição	Descrição Unidade		dade	Quant.	Valor Unit.		Valor Total	
1	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO, EM ALUMÍN ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RES capacidade de 205 litros, tipo horizontal Resfriar,	SISTENTES. reezer,	Unidade	Indaia	37	R\$	153,00	R\$	5.661,00
2	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO (INFANT REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUA RESISTENTES.		Unidade	Indaia	37	R\$	146,00	R\$	5.402,00
3	MULETA CANADENSE, ARTICULADA, EM ALU NA ALTURA, PONTEIRAS EM BORRACHA RES	JMÍNIO, REGULÁVEL SISTENTE (PAR).	Par	Indaia	37	R\$	138,00	R\$	5.106,00





4	MULETA AXILAR DE ALUMINIO REGULÁVEL EM ALTURA (PAR). MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO OU ALMOFADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. COM HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	Par	Indaia	37	R\$	123,00	R\$	4.551,00
							R\$	20.720,00

Item	Descrição	Unidade		Quant.	Val	or Unit.	Val	or Total
1	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO, EM ALUMÍNIO REGULÁVEL ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. reezer, capacidade de 205 litros, tipo horizontal Resfriar, Conservar e Fre	Unidade	Indaia	12	R\$	153,00	R\$	1.836,00
2	ANDADOR FIXO OU ARTICULADO (INFANTIL), EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES.	Unidade	Indaia	12	R\$	146,00	R\$	1.752,00
3	MULETA CANADENSE, ARTICULADA, EM ALUMÍNIO, REGULÁ NA ALTURA, PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE (PAR)	VEL Par	Indaia	12	R\$	138,00	R\$	1.656,00
4	MULETA AXILAR DE ALUMINIO REGULÁVEL EM ALTURA (PAF MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO OU CO PINTURA ELETROSTÁTICA PARA USO PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETAD OU ALMOFADO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. O HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE.	R). M O Par	Indaia	12	R\$	123,00	R\$	1.476,00
			7 6				R\$	6.720,00

VALOR PREVISTO: R\$ 993.922,04 (novecentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e dois reais e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06 Secretaria de Saúde

0601 10 122 0007 2.037- Gestão e manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.

ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4 90.52.00 – Material Permanente.

SUBELEMENTO: 4.4.90.52.08 – Aparelhos Equipamentos, Utensílios médicos odontológico laboratorial e hospitalar.

FONTE DE RECURSO: Próprios

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA, nos locais determinados pelo setor solicitante, observando rigorosamente as especificações contidas neste termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data do termo de recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA.

DEMAIS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO: Conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 15.015/2023.02—decorrente do Pregão Eletrônico N° 15.015/2023 PERP.





Em atendimento ao disposto no Art. 7°, §2°, Inciso III da Lei Federal N° 8.666/93 alterada e consolidade ao disposto no Art. 16 da Lei Complementar N° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – declaramos que há estimativa do impacto orçamentário – financeiro e que dispomos de recursos para a contratação do objeto acima identificado, em compatibilidade e adequação com a lei orçamentária anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.

Tianguá/CE, 10 DE JULHO DE 2024.

FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ree