


ANEXO VIII PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE Comissão de Licitação do Município de Tianguá

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.22.01-2019 SRP Data de Abertura: 06/05/2019 às 10h30min



Calcal de la Calcal	,									
1	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - MONTAVEL CARACTERISTICAS : MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA. EM CHAPA #26. POSSUI 04 (DUAS) GAVETAS. DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA DE MIOLO. AS GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. SUBMETIDO A PRÉ- TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGÍA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES: 133CM (ALT.) X 46CM (LARG.) X 58CM (PROF.). LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-	UN UN	80	MARCA PANDIN	P. R\$	730,00	extenso setecentose trinta reais	R\$	V.T01/ 58.400,00	AL R\$ / EXTENSO cinquenta e oito mi quatrocentos rea
2	8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERÁ ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. CATALOGO DO FABRICANTE ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS CARACTERISTICAS: ESTANTE DESMONTAVEL DE AÇO COM 66 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM), COM REFORÇO NO FUNDO E NA LATERAL. DIMENSÕES EXTERNAS, 1980MMX920MMX300MM, AXLXP UNIFORME LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÁMERA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. CATALOGO DO FABRICANTE.	UN	100	PANDIN	R\$	263,00	duzentos e sessenta e tres reais	R\$	26.300,00	vinte e seis mil e trezentos re
3	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 3,00 X 1,10CM, COR: BRANCO, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, TÁMANHO APROXIMADO: 3,00 X 1,10 CM,	UN	40	CORTIARTE	R\$	509,00	quinhentos e nove reais	R\$	20.360,00	vinte mil trezentos e sesse
4	POLTRONA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL DIREITA E PORTA LIVROS, ALTURA DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL: 87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM, PROFUNDIDADE TOTAL:62 CM, ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO OU CAPA INJETADA ANATÔMICA. BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, COM REGULAGEM DE ALTURA Á GÁS OU MECÂNICA ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA, RODÍZIOS DE RODA DUPLA INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODÍZIOS DE RODA DUPLA INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ROSENTO: 139 X P41 CM; ENCOSTO: L31 X A34 CM; LARGURA TOTAL: 44 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 58 CM; ALTURA TOTAL: 89 CM; ALTURA DÓ ASSENTO: 46,5 CM.	UN	300	MUNDIAL	R\$	339,00	trezentos e trinta e nove reais	R\$	101.700,00	cento e um mil e setecei
5	BERÇOS COM GRADES EM MDF NA COR BRANCA ACETINADA, MEDINDO 130 CM DE COMPRIMENTO X. 60 CM DE LARGURA, COM ESTRADO AJUSTÁVEL, SEM GAVETAS; SENDO O ESPAÇAMENTO DAS GRADES LATERAIS NO MÁXIMO 6,5CM E O ESPAÇAMENTO ENTRE AS GRADES E O ESTRADO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 2,5CM. OBS: MDF É UM PAINEL DE FIBRAS DE MADEIRA. CARACTERIZA-SE PELA SUA COMPOSIÇÃO HOMOGÊNEA, O QUE GARANTE UM PAINEL SEM DEFEITOS OU IMPERFEIÇÕES. SUA MALEABILIDADE GARANTE FORMAS MAIS BONITAS E TRABALHADAS ENQUANTO SUA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SUAVIDADE POSSIBILITAM EXCELENTES ACABAMENTOS COM UMA FACILIDADE MAIOR DE PINTURA. OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E SUPORTES DEVEM SER CHANFRADOS, OU SEJA, NÃO DEVEM TER PONTAS NEM ARESTAS, POIS DESSA FORMA PODERIAM MACHUCAR O BEBÉ OU MANIFULADOR: A ALTURA FINAL DAS GRADES DEVERÁ POSSUIR 60 CM A PARTIR DO ESTRADO, SERÃO FORNECIDOS COLCHOES PARA BERÇO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 12 CM DE ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME NORMA ABIT NER 13579-2, ELABORADA NO COMITÉ BRASILEIRO DE MOBILIÁRIO (ABNT/CB-15) E PELA COMISSÃO E ESTUDO DE COLCHÃO (CE-15.002.04). O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÉXTIL LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÉXTIL. LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO OPODE SER FEITO COM MATERIAL TÉXTIL. LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO OPODE SER FEITO COM MATERIAL TÉXTIL. LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO OPODE SER FEITO COM MATERIAL TÉXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO- DEVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATERIAL, EXTIL TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO DESTRATO DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEAVEL, QUE PERMITA	A ALCOHOLOGO POR CONTRACTOR CONTR	50	MOVEIS PEROBA	R\$	565,00	quinhentos e sessenta e cinco reais	R\$	28.250,00	vinte e oito mil duzent cinquenta r
	LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO EM	1	1	•	i					

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI Av. Bezerra de Menezes, 801 Loja 01 e 02 CEP: 60325-003 São Gerardo – Fortaleza/CE CNPJ: 26.537.584/0001-22 (E: 06.560935-2



(85) 3122-0506 (

magazinedosmoveis01@hotmáiLom www.magazinedosmoveistortaleza.com.br

Pág.: ____ de



	Mary water	W.
i,		R L
The second	1147	

7	CADEIRA BASE FIXA EM COURO SINTÉTICO MARROM, BASE CROMADA DIMENSÕES (LXPXA) 56.5 X 60 a 93CM, PESO 13 KG	UN	4	MUNDIAL	R\$	563,00	quinhentos e sessenta e tres reais		2.252,00	dois mil duzentos e cinquenta e dois reais
8	CADEIRA TIPO PRESIDENTE, COM ESTRUTURA CROMADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, ALTURA 117 CM, COM APOIO DO BRAÇO ESTOFADO NA COR MARROM, SUPORTA PESO ATE 120 KG, COM RODIZIO.	UN	2	MUNDIAL	R\$	1.100,00	hum mil e cem reals		2.200,00	dois mil e duzentos reais
9	SOFA 03 LUGARES REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO MARROM, ALTURA: 870MM, LARGURA: 1710MM, PROFUNDIDADE: 720MM, BASE: CROMADA.	UN	10	MUNDIAL	R\$	1.455,00	quatrocentos e cinquenta e cinco reais	i	14.550,00	quatorze mil quinhentos e cinquenta reais
10	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS. MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26 (0,45 MM). POSSUI DI 40 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS VERTICALMENTE A CADA 50 MM, APTAS A SUPORTAR 25 KGF (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS). EQUIPADO COM 04 (QUATRO) SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS. DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA CROMADA, COM FECHAMENTO EM SISTEMA DE VARÃO. AS PORTAS SÃO CONSTITUÍDAS EM 02 (DUAS) FOLHAS, COM 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM CADA UMA, COM MATAJUNTA CENTRAL. SUBMETIDO A PRÊ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. COR. CINZA. DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 1.950 MM (ALT.) X 920 MM (LARG.) X 450 MM (PROF.) PESO TOTAL: 32,33 KG, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA; NBR-8095/2015 500 HORAS. CATÁLOGO DO FABRICANTE.	UN	80	PANDIN	R\$	915,00	novecentos e quinze reais		73.200,00	reais
11	CADEIRA FIXA SECRETARIA CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA 7/8 PAREDE 1.2 REFORÇADA, PARTES EM AÇO COM TRATA MENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTEC NOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADÓR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. ESTOFAMENTO FABRICADO COM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM ORIUNDA DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INJETADA. MEDIDAS: ASSENTO: 38X38, ENCOSTO: 30X24, REVESTIMENTO; EM TECIDO OU CORANO A SER DEFINIDO.		100	MUNDIAL	R\$	128,00	cento e vinte e oito reais	1	12.800,00	doze mil e oitocentos reais












12	LONGARINA EXECUTIVA SEM BRAÇOS ESTRUTURA FIXA COM ESTRUTURA COM TUBO METALON 50X30 PAREDE 1.2 REFORÇADA, PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR TORNANDO Á APLICAÇÃO UNIFORME. ESTOFAMENTO FABRICADO COM MADEIRA COMPENSADA DE TSMM ORRUNDA DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL, COM ESPUMA ALTA DENSIDADE INJETADA MEDIDAS: ASSENTO: 45X44, ENCOSTO: 42X36, REVESTIMENTO EM TECIDO OU CORANO A SER DEFINIDO.	UN	50	MUNDIAL	R\$	673,00	seiscentos e setenta e tres reais	R\$	33.650,00	trinta e frés mil Seiscentos e cinquenta reals
13	MESA DE 1,20M COM 02 GAVETAS COMPOSIÇÃO: FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO EM MADEIRA LAMINADA COM ACABAMENTO EM PINTURA MELAMINICA COM ESPESSURA DE 15MM, BORDAS DE BORRACHA CRAVILHADA, POSSUI 02 GAVETAS COM CHAVE DE TRANCA INTEGRAL, BASE EM AÇO COM SAPATA PLÁSTICA. LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. CATALOGO DO FABRICANTE.	UN	10	PANDIN	R\$	586,00	quinhentos e oitenta e seis reais	R\$	5.860,00	cinco mil oitocentos e sessenta reais
14	ARMARIO ALTO FECHADO 100% MADEIRA, CORPO LAMINADO DE 15MM (LATERAL, PORTAS, PRATELEIRAS), BONÉ SUPERIOR EM MADEIRA LAMINADO DE 25MM, TRANCA NAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS (SENDO 1 FIXA E 3 REMOVÍVEIS), SAPATAS PLÁSTICAS ANTIDESLIZANTES E PUXADORES. PLÁSTICO, MEDIDAS: 1600MM X 750MM X 474MM (AXLXP), LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO, PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. CATALOGO DO FABRICANTE.	UN	2	PANDIN	R\$	505,00	quinhentos e cinco reais	R\$	1.010,00	um mil e dez reais
15	ARMÁRIO BALCÃO BAIXO TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (URÉIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 750MM(L) X 474MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC; (POLLESTIRENO) COM, 2MM ESPESSURA COM PORTAS APARENTES ENCABEÇADAS. LATERAIS: CONFECCIONADO ÉM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM (E) X 300MM(L) X 452MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLESTIRENO)COM 2MM ESPESSURA. COM. BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS PRATELEIRA: CONFECCIONADAS EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MEDIA COM RESINAS SINTÉTICAS (URÉIA-FORMOL), REVÉSTÍDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELÚLÓSICA DECORITIVA BANHA DA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 710MM(L) X 424MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLESTIRENO)COM 2MM: ESPESSURA FRONTÂL, COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, - POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE DEVAO SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS NBR 5770 LAUDO DE CAMERA ÚMIDA NBR-8094/1983 500 HORAS DE CATALOGO DO FABRICANTE.		50	PANDIN	R\$	374,00	trezentos e setenta e quatro reais		18,700,00	dezoito mil e setecentos Reais
16	MESA DE REUNIÃO DE 25MM MESA - DE TRABALHO; TAMPO EM MADEIRA MDF DE 25,00MM DE ESPESSURA REVESTIDA, EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO, BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC COM 2,00MM DE ESPESSURA, EM FORMATO RETANGULAR MEDINDO: APROX. 1 100,00MM (LARGURA) X 600,00MM (PROFUNDIDADE), COM 730,00MM (LARGURA) X 600,00MM (PROFUNDIDADE), COM 730,00MM (ALTURA), ESTRUTURA LATERAL EM MADEIRA MDF DE 25,00MM DE ESPESSURA, COR A DEFINIR, MESA COM SA PATAS REGULADORAS DE NÍVEL LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1963 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. CATALOGO DOFABRICANTE.	UN	2	PANDIN	R\$	479,00	quatrocentos e setenta e nove reais		958,00	novecentos e cinquenta e oito reais
17	GAVETEIRO VOLANTE - MISTO 03 GAVETAS (02 GAVETAS COMUNS E UM GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSA). CORREDIÇAS METÁLICAS, TRANCA LATERAL DE FORMATO INTEGRAL PUXADORES PLÁSTICOS, DA RODIZIOS, 100% MADEIRA LAMINADO, MELAMINICO DE 15MM. MEDIDAS: 755MM X 455MM X450MM (AXLXP): LAUDO DECONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGÓ LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8994/1983 500 HORAS, SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERAÚMIDA NBR-8995/2015 500 HORAS. CATALOGO DO FABRICANTE.		20	PANDIN	R\$	403,00	quatrocentos e tres reais		8.060,00	oito mil e sessenta reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS EIRELI Av. Bezerra de Menezes, 801 Loja 01 e 02 CEP: 60325-003 São Gerardo - Fortaleza/CE CNPI: 26 537 584/0001-22 IE: 06 560935-2















Vertical Contemplation Transit of MacCignol Americans (Color Provided Provi											let little
IN ANCIENTAL CONTROLLER AND STREET OF AN ACCESS OF THE STREET OF THE STR	18	VETAS. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM MADEIRA LAMINADO DE 15MM, COM ACABAMENTO MELAMINICO BORDA DE BORRA CHA CRAVILHADA, POSSUI GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS, COM TRANCA FORMATO INTEGRAL, BASE EM AÇO, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO; PELA , ABER GO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SE GUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR-8095/2015	ŬN	10	PANDIN	R\$	679,00	679	R\$	6.790,00	seis mil setécentos e noventa reais
ASSENTO E ENCOSTO PERFUADO EM MÁTERIAL LICERRAMENT E FLEVILLO LE PERMITA A PASSAGEM DE AR EL CHOMMA PROPINDIDADE DO ASSENTO MINIMA DE GRAMM PROPINDIDADE DO ASSENTO MINIMA DE MINIMA DE EDIMA LARGURA DO ASSENTO MINIMA DE EDIMA LARGURA DO ASSENTO MINIMA DE EDIMA DE ADORA DE RAPO DE RAPO DE RAPO DE RAPO DE RAPO DE CONTROLO SI MONTA DE ESTIMA LARGURA DE CONTROLO SI MONTA DE ESTIMA LARGURA DE CONTROLO SI MONTA DE ADORA DE LITE Ó MANSISIO P CONTROLO SI MONTA DE LARGO MANIMA DE SOMM DE LA TURRA DE ROMA DE CONTRIBUENTO QUATRO PÉS EM ESTRUTURA XXXXII DE AQO COM DIÁMETRO EXTERNO DE NO MINIMO I SAME DO DE RAPOSES DE ESPESAR MINIMA DE BRANCA DEVERA SER APRESENTADO JUNTO COM A PRICODATO LAUDO TECNO DA NORMA RESPENTADA AND COM PRICODATO LAUDO TECNO DA NORMA RESPENTADA NETI LAUDO ERCONOMICO POR ENSENECIRO DA LORGA RESPENTADA NETI LAUDO ERCONOMICO POR ENSENECIRO DA LORGA RESPENTADA NETI LAUDO ERCONOMICO POR ENSENECIRO DA LORGA NENTO DE CONTROLOMICO DA NORMA DE LORGA NENTO DE CONTROLOMICO DA REPUBBLICA DE LORGA NENTO DE CONTROLOMICO DA LORGA RESPENTADA DE LA MINICO CONTROLOMICO DA LORGA DE	19	6 ANOS MESA TAMPO EM MADEIRA 15MM COM AĆABA MENTO EM FÓRMICA1501MM X 600MM (LXP) ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1,2MM COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE NANO TECNOLÓGICO, PINTURA ELETROSTÁTICA HIBRIDA A PÓ ALTURA 56CM, BANCO REFEITÓRIO EMPILHAVÉL TUBO REDONDO - INFANTIL. TAMPO EM MADEIRA 15MM COM , ACABAMENTO EM FÓRMICA 1500MM X 300MM (LXP) ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1,2MM COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE NANOTECNOLÓGICO, PINTURA ELETROSTATICA HIBRIDA À PÓ. ALTURA 35CM. TAMPOS E ESTRUTURAS NA COR CINZA. DEVERA SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA :LAUDO TECNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 (LAUDO ERGONOMIA POR ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO	UN	100	MUNDIAL	R\$	1.299,00	duzentos e noventa e	R\$	129.900,00	cento e vinte e nove mil e novecentos reais
COMPOSTO DE 6 MESAS E 6 CADEIRAS - TAMANHO INFAN TIL MEDIDIDO APROXIMADAMENTE L'OND DE DIMAETRO, SEXTAVADA PARA USO COLETIVO OU INDIVIDUAL, USO, BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO UNICO, AMEDIDO 20MM/20MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA POR UM TUBO, FABRICADA POR UM TUBO, FABRICADA POR UM TUBO, FABRICADA POR UM TUBO, FABRICADA POR OMERADA POR UM TUBO, FABRICADA POR DE SULDA UNITO AS SUSTEMITAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA E UNITOR OS MESMO TUBO, E UMA BARRA DE SUSTEMITAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA BUNIDO AS EXTEMIDAÇÃO MECANICA PROPORTO INSTANCIA PROPERTOR ON MESTADO ALTURA TAMPOCIADA SOMM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO, EM POLIPROPILENO NUETADO, ALTURA TAMPOCIADA SOMM. CADEIRA COM ASSENTO E NOMEÇÃO TERMOPLASTICO ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 30MM X 340MM, X 34	20	ASSENTO E ENCOSTO PERFURADO EM MÁTERIAL LIGEIRAMENTE FLEXIVEL, QUE PERMITA À PASSAGEM DE AR E LUZ. ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 430 MM E MÁXIMA DE 450MM: PROFUNDIDADE DO ASSENTO: MÍNIMA DE 450MM: PROFUNDIDADE DO ASSENTO: MÍNIMA DE 400MM: A REVINDA DE 400MM: A REVINDA DE 400MM: ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 190MM E MÁXIMA DE 210MM; LARGURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 390 MM E MÁXIMA DE 410MM; ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPÍLENO: MOLDADO O ENCOSTO DEVE POSSUIR UMA ALÇA QUE FACILITE Ó MANUSEIO E EMPILHAMENTO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 30MM DE ALTURA E 80MM DE COMPRIMENTO. QUATRO PÉS EM ESTRUTURA 20220 DE AÇO COM DIÁMETRO EXTERNO DE NO MÍNIMO I 5MM E COM PAREDES DE ESPESURA MÍNIMA DE 1.5MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 LAUDO ERGONOMICO POR ENGENHEIRO AUTORIZADO		2.000	MUNDIAL	R\$	335,00	trinta e cinco		670.000,00	seiscentos e setenta mil reais
MONOBLOCO reals e EMPILHÁVEL; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NA COR	21	COMPOSTO DE 6 MESAS E 6 CADEIRAS - TAMANHO INFAN TIL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE DIÂMETRO, SEXTAVADA PARA USO COLETIVO OU ÍNDIVIDUAL, LISO, BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO, MEDINDO 20MMX20MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA POR UM TUBO, FABRICADA PELO PROCESSO. DE CONFORMAÇÃO MECANICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNIDO AS EXTREMIDADES. DO MESMO TUBO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, 6 COLUNAS COM TUBO, DE 1,12" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO. EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM; X 340MM; ALTURA ASSENTO/CHÃO - 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 330MM X 170MM. SAPATAS ANTIDERRAPANTES ENVÔLVENDO AS EXTERMIDADES DESEMPENHANDO A FUNÇÃO. DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ESTRUTURA METÂLICA FABRICADA EM TUBO. DE AÇO; INDUSTRIAL TRATA DOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA. PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO 20X20 COM ESPESSURA DE 1.5MM BASE DO ASSENTO E INTURA FERRADA POR DOIS PARES DE TUBO 20X20 COM ESPESSURA DE INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO 20X20 COBERTO PELO ENCOSTO COR DA ESTRUTURA: BRANCA O LICITANTE DEVE RÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA: LAUDO ERCONOMÍA POR ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA OU ERCONOMÍA POR ENGENHEIRO		50	MUNDIAL	R\$	2.079,00	setenta e		103.950,00	cento e três mil novecentos e cinquenta reais
570X540X790)MM-(CXLXA).	22	CADEIRA PLASTICA. CADEIRA; MULTIUSO, MODELO MONOBLOCO EMPILHÁVEL; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA; SEM BRAÇOS; MEDINDO APROXIMADAMENTE. (UN	700	ERGONOMICA	R\$	38,90	reals e noventa	1	27.230,00	vinte e sete mil duzentos e trinta reais



© (85) 3122-0506

magazinedosmoveis01@hotmail.com

Pág.: ____ de _



4.15

23	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM ESPUMA DE ALTA	UN	15	MUNDIAL	R\$	999.00	novecentos e	R\$	14.985.00	quatorze mil novecentos e
	DENSIDADE REVESTIMENTO COURO SINTETÍCO MARROM, SENDO O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGÚINEA. ESTRUTURA FIXA TRAPEZOIDAL EM TUBO DE AÇO, TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRÂXE, ESTABI LIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM.EM ESTUFA A 250°C						noventa e nove reais			oitenta e cinco reais
VALO	R TOTAL DO LOTE							R\$	1.363.232,00	
um milhão trezentos e sessenta e três mil duzentos e trinta e dois reais										

Importa a presente proposta de preços o valor global de : R\$ 1.363.232,00 um milhão trezentos e sessenta e três mil duzentos e trinta e dois reais









© (85) 3122-0506

magazinedosmoveis01@hotmail.com
www.magazinedosmoveisfortaleza.com.br

Pág.: ____ de ____



CONDIÇÕES COMERCIAIS DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias;

PRAZO DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Conforme o exigido no edital e seu termo de referencia;

PRAZO DE ENTREGA: em locais, horários e dias determinados pela Secretaria Contratante;

- RAZÃO SOCIAL: MAGAZINE DO MÓVEIS EIRELI
- CNPJ/MF: 26.537.584/0001-22 E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.560935-2
- ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BEZERRA DE MENEZES, Nº 801 LOJA 01 E 02
- CEP: 60.325-003, BAIRRO: SÃO GERALDO, CIDADE: FORTALEZA/CE
- TELEFONE: (85) 2191.8252 / E-mail: magazinedosmoveis01@hotmail.com vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com
- BANCO: SANTANDER, AGÊNCIA 0700, CONTA CORRENTE 130002284-3

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas neste Pregão Presencial nº PP-03.22.01/2019 SRP

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Fortaleza/CE, 30 de Abril de 2019.

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME LEANDRO GUERRERO LAMBOGLÍA - ADMINISTRADOR RG N.º: 2004002092720 SSP-CE

CPF N.º: 009.894.373-10



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ /TABELIÁÍ ÁNGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.000/0001-67 Rua Major Facundo, 876 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.5900 E-mail: mbraistorreia@moraiscorreia.com.ba

Cod.: 509868. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:

(T) LEANDRO GUERRERO LAMBOGLIA

Do que dou fé. Fortaleza, 03 de maio de 2019. Total: R\$ 4,49 Selo Digital de Fiscalização - SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA

) - Rrancisco de A.M. Correla - () - Luiz M. Correla Neto () - Cesar Rodrigues - () - Arilene L. Rodrigues - () José Juaci A. de Mesquita

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUT





RECONHECIMENTO DEFIRMA Nº CN 470680



(85) 3122-0506



magazinedosmoveis01@hotmail.com

www.magazinedasmoveisfortaleza.com.br

de