

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Administração do Município de Tianguá – CE, na qualidade de Ordenadora de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei nº. 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Pregões cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE SINALIZAÇÃO E APARELHO ELETRÔNICO PARA TEOR ALCÓLICO – ETILÔMETRO COM IMPRESSORA TERMICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E GUARDA CIVIL MUNIICIPAL DE TIANGUÁ –CEARÁ,** tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante do Anexo I do Edital, através de Pregão Eletrônico, vem **HOMOLOGAR**, o presente processo administrativo de licitação (no que compete a esta Unidade Gestora), na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 06/2021-SEADM**, em favor dos vencedores, de acordo com os termos do processo e do parecer da Procuradoria Geral do Município, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO** em favor dos seguintes licitantes, conforme Ata do Pregão, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

01 – **F.B. GERA & CIA LTDA**, inscrita no **CNPJ: 08.480.723/0001-47**, RUA JOSÉ MARIA LEONARDI, 395ª – JD. SÃO JORGE – PEDREIRA-SP. (19) 3893-7112 – 3852-4856, EMAIL: vendas@ribcodobrasil.com.br - **FABIANA BALBINO** inscrito no CPF: 130.375.488-60.

LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	MENOR VALOR	VALOR TOTAL
------	---------------	------	-------	-------	-------------	-------------



468
[Handwritten signature]

1	Etilometro com Impressora Térmica e Kit completo. Descrição: Detector de álcool com fiel instrumento manual, portátil, feito com plástico ABS; também incluso proteção contra a interferência das frequências de rádio. Fiel para segurar na mão, evitando quedas acidentais. Possuir memória para armazenar mais de mil teste, contador contínuo em memória. Os dados armazenados podendo ser baixados usando um PC ou uma impressora. Captar com exatidão níveis de álcool na expiração de até 0,400 (BrAC). Escala e unidade de medição: 0,00 a 2,00 mg/Lt de ar expirando. No produto conter saída de ar lateral, protegendo o operador do jato de ar expelido pelo usuário. Impressora Térmica: Imprimir o resultado do teste completo com espaço para nome do examinado, RG ou CNH, assinatura, nome do operador, RG, assinatura, testemunhas 01 e 02 com nome, RG e assinaturas. Lugar para colocar o local do teste. No topo aparecer o nome da empresa ou unidade fiscalizadora, número das portarias do INMETRO e Denatran, número de série do instrumento, última calibração e próxima certificação do INMETRO. Mínimo de 2 Baterias Recarregáveis: Bateria alcalina de 9 volts; 400+ testes por bateria; indicador de bateria baixa incluindo no Software. Também pode acompanhar baterias recarregáveis de 9V com sua respectiva bateria reserva, carregador 220v e adaptador para acendedor do veículo (12V). 2 Bobinas de papel Térmico, 1 carregador veicular 12Volts, 1 carregador bi-volt para a Impressora, 1 Cabo de comunicação do Etilômetro para o computador, 1 carregador bi-volt para bateria 9 volts, 1 chave plástica, Maleta de polipropileno. Manual de Operação. Mínimo de 1.000 (mil) bocais descartáveis homologados pelo Inmetro. No bocal possuir um escudo retentor de saliva além de uma válvula que não permite aspirar ar fresco para dentro da célula eletroquímica como também evitara a aspiração por parte do motorista de possíveis bactérias que possam encontra-se no conduto interno do Etilometro. Embalado individualmente para garantir a higiene e assepsia.	UND.	1	INTOXIMETERS	R\$ 14.990,00	R\$ 14.990,00
						R\$ 14.990,00

VALOR TOTAL: R\$ 14.990,00 (quatorze mil e novecentos e noventa reais).

02 – CLICK RACING COMERCIO DE PEÇAS E ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 34.430.596/0001-81, AV. SÃO SEBASTIÃO, 48, SL 03 CENTRO – QUATRO BARRAS/PR (41) 3671-3756 – 99963-9740, EMAIL: licitação@clickracing.com.br - DIEGO COSTA DA SILVA inscrito no CPF: 006.539.080-67.

LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	MENOR VALOR	VALOR TOTAL
------	---------------	------	-------	-------	-------------	-------------

[Handwritten signature]




1	<p>DESCRIÇÃO DE CAPACETE PARA MOTOCICLISTAS:- Casco Externo em ABS de alta resistência a impacto; Casco interno em EPS; Escamoteável com botão de acionamento central para a abertura da queixeira tipo flip up; viseira externa em policarbonato com 2,2 mm de espessura na coloração translúcida cristal, com acabamento anti-risco e anti-embaçamento e dupla curvatura para permitir uma visão sem distorções durante o dia ou noite, além de sistema abertura de viseira composta por 4 estágios o que permite que ela não desça durante o uso; Sistema de fixação da viseira com troca rápida e sistema de absorção de ruídos.; Entradas de ar ajustáveis frontais e superiores, além de saídas de ar traseiras que proporcionam excelente fluxo de ar; Pintura de alta resistência a abrasão na cor BRANCA com acabamento de proteção UVB; Forro e Bavete removíveis, produzidos em Microfibra inteligente, que além de não reter suor ou umidade, tem tratamento anti-bactérianos e antialérgico.; Óculos Interno (Double vision) com proteção para raios UVB dotado de botão para o acionamento externo; Narigueira removível em material flexível, que evita embaçamento da viseira; Cinta jugular com engate micrométrico produzido em metal e polímero que facilita o melhor ajuste de fechamento do casco.Os capacetes deverão estar certificados conforme a Portaria 456 Inmetro, NBR 7471 e com selo de certificação</p>	UND.	49	TEXX GLADIATOR	R\$ 650,00	R\$ 31.850,00
						R\$ 31.850,00

VALOR TOTAL: R\$ 31.850,00 (trinta e um mil e oitocentos e cinquenta reais).

03 – DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME, inscrita no CNPJ: 25.066.930/0002-50, RUA CORONEL ALEXANDRINO, 312 – CENTRO – ARACATI-CE. (88) 99729-4602, EMAIL: deboracristhianne@yahoo.com.br - DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS inscrito no CPF: 662.746.053-04.

LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	---------------	------	-----	-------	------------	-------------



5	SPRAY DEFESA PIMENTA - Modelo: Extra forte 110 ml, spray de defesa OS 007; Spray de defesa que permite defender-se e manter uma distância segura de um atacante, spray que usados no rosto do oponente fará com que ele tenha uma tosse aguda, espirros e irritação do nariz e da garganta, gás não tóxico, proporciona um esguicho forte e potente, rápido e simples de operar, fácil de transportar, Distância para uso efeito: até 2 metros de distância; tempo de esguicho contínuo, se pressionado uma vez: de 10 a 15 segundos, perfeito para levar para autoproteção; Dimensão: 15 x 3,5 centímetros, Peso: 130 g, Conteúdo líquido 110 ml.	Unidade	77	RESGATE	R\$ 122,33	R\$ 9.419,41
6	ESPAGIDOR, MODELO: Espargido corporate original 750ml; DESCRIÇÃO? Spray de defesa a base de uma complexa mistura de óleo naturais; Frasco com 750ml; Exclusivo gatilho aplicador.	Unidade	12	RESGATE	R\$ 492,92	R\$ 5.915,04
						R\$ 15.334,45

LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7	ALGEMA DE PULSO - Modelo de algema de pulso interligada por dobradiça que possui sistema de fechamento dentado através de catracas; modelo que conta com mecanismo de segurança para evitar lesão no uso, acionado pela chave do produto; fabricada em aço carbono AISI 1020, tem tratamento da superfície na cor niquelado na cor prata com acabamento fosco ou preto que acompanha duas chaves em aço carbono AISI 1020 na cor da algema; material em aço carbono AISI 1020, tratamento da superfície niquelado prata fosco ou preta, tipo de ligação por dobradiça, sistema de fechamento dor dentes e catraca, sistema de segurança com trava anti-lesão, acompanha duas chaves em aço AISI 1020 na cor da algema; Distância total: 19,4 cm, Máxima abertura: 7,4 cm, Mínima abertura: 5,2 cm, Peso: 317g	Unidade	28	ALGEMA BRASIL	R\$ 134,54	R\$ 3.767,12



8	TONFAS - MODELO: Tonfa - MATERIAL: Polímero - COR: Preto - COMPRIMENTO: 58cm - Bastão tonfa em fibra plástica de alta resistência, padrão da polícia militar, guarda municipal, exercito, vigilância e autodefesa, com alta absorção de impacto. MEDIDAS: Comprimentos do cabo: 12 cm, Comprimento total; 58cm, Diâmetro: 35cm, Circunferência: 110mm, Peso: 545g	Unidade	28	RESGATE	R\$ 216,33	R\$ 6.057,24
						R\$ 9.824,36

LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VALOR UNIT	MENOR VALOR TOTAL
1	Cone de Sinalização, fabricado em polietileno semi flexível, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 75 cm de altura, com 3 fitas adesivas refletivas, com rebaixo individual para proteção das mesmas. Com orifício para encaixe de pisca de advertência externo (sinalizador noturno) e passagem de correntes e fitas. Base quadrada, 40 cm x 40 cm, empilhável para fácil armazenamento. Cor laranja com refletivo branco.	UND	120	BR SINAL	R\$ 216,25	R\$ 25.950,00
2	Cone Barril Sinalizador de Trânsito com visual mais robusto e imponente, o Canalizador de Tráfego com Base quadrada, também conhecido como "Cone Barril", "Conão" ou "Super Cone", é fabricado em polietileno linear, através do processo de rotomoldagem, aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta. Sua cor sólida incorporada a quente garante uma prolonga vida útil contra desbotamento. Cores: laranja com faixa reflexiva branca. Dimensões: altura total; 1110 mm, altura da base: 210 mm, largura da base; 560 x 560 mm; diâmetro do topo; 400 x 400 mm. Peso total: 6,5 kg. Material: polietileno.	UND	4	BR SINAL	R\$ 412,00	R\$ 1.648,00
3	Fita Zebrada - Fita de isolamento de área ou demarcação de área (fita zebrada) em plástico nas cores amarelo e preta, largura aproximadamente 07 cm e comprimento 200 m. Rolo de 200 metros. (rolo)	UND	50	BR SINAL	R\$ 27,30	R\$ 1.365,00



472
A

4	MINI BARREIRA PANTOGRÁFICA COM RÉGUAS E VIGAS (mini barreira pantográfica com réguas e vigas com 6 réguas medindo 1150 x 100 mm e espessura de 30 mm, 04 réguas medindo 550 x 100 mm, todas as réguas tem aplicação de adesivo refletivo tipo colmeia na cor branca, viga 1080 x 180 mm, barreira fechada altura de 1280 x comprimento x 810mm, barreira aberta altura 1010 mm x comprimento 4000 mm, peso sem lastro de 14 quilos e com lastro de água 38 quilos.)	UND	6	BR SINAL	R\$ 1.586,50	R\$ 9.519,00
5	BALIZADOR PALITO. Especificações: Balizador, fabricado na cor laranja com altura 1,24 m em formato cilíndrico. Possui na parte superior do poste duas faixas refletivas na cor prata com 10 cm cada, e alça superior com furo para fixação de dispositivo acessório tipo sinalizador luminoso intermitente. A base é maciça, removível, rígida emborrachada na cor preta, em formato octogonal com todas as faces de mesmo tamanho, peso aproximado de 5 Kg e distância entre as faces opostas de 40 cm.	UND	40	BR SINAL	R\$ 273,00	R\$ 10.920,00
6	CORRENTE PLÁSTICA de cor preta e amarela, feita em polipropileno injetado de alta resistência, proporcionando maior durabilidade. Indicada para utilização temporária, em sinalização de trânsito, demarcação de estacionamento, obras, práticas esportivas, entre outros. Características: - possui 100 metros - medida da corrente: 38x 21x 6mm - possui elos para junção a cada 1 metro.	UND	2	BR SINAL	R\$ 549,00	R\$ 1.098,00
						R\$ 50.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 75.658,81 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais).

LOTES DESERTO

LOTE 03 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD
1	Coletes Balísticos com Proteção NÍVEL III-A, composto por dois painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível em aramida, polietileno ou composição desses materiais, a fim de ser atingido o referido nível de proteção, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal, resistente a disparos de projéteis de arma de fogo dos calibres 44 Mag SJHP com velocidade 436 ±9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 ±9m/s, de forma que permita a proteção das partes	Unidade	6



	vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04. TAMANHO P. COR PRETO.		
2	Coletes Balísticos com Proteção NÍVEL III-A, composto por dois painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível em aramida, polietileno ou composição desses materiais, a fim de ser atingido o referido nível de proteção, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal, resistente a disparos de projéteis de arma de fogo dos calibres 44 Mag SJHP com velocidade 436 ±9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 ±9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04. TAMANHO M. COR PRETO.	Unidade	13
3	Coletes Balísticos com Proteção NÍVEL III-A, composto por dois painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível em aramida, polietileno ou composição desses materiais, a fim de ser atingido o referido nível de proteção, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal, resistente a disparos de projéteis de arma de fogo dos calibres 44 Mag SJHP com velocidade 436 ±9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 ±9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04. TAMANHO G. COR PRETO.	Unidade	6
4	Coletes Balísticos com Proteção NÍVEL III-A, composto por dois painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível em aramida, polietileno ou composição desses materiais, a fim de ser atingido o referido nível de proteção, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal, resistente a disparos de projéteis de arma de fogo dos calibres 44 Mag SJHP com velocidade 436 ±9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 ±9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04. TAMANHO GG. COR PRETO.	Unidade	4
9	CAPA TÁTICA PARA COLETE BALISTICO - Capa em RIP STOP MODULAR com 8 módulos; capa, bolso grande, bolso médio, porta cameblack, porta spray, porta ht, porta algema, porta carregador pistola e coldre. O tamanho será apresentado em relação elaborada pelo DEMUTRAN.	Unidade	36

LOTE 04 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD
1	Coletes Balísticos com Proteção NÍVEL III-A, composto por dois painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível em aramida, polietileno ou composição desses materiais, a fim de ser atingido o referido nível de proteção, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal, resistente a disparos de projéteis de arma de fogo dos calibres 44 Mag SJHP com velocidade 436 ±9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 ±9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04. TAMANHO P. COR PRETO.	Unidade	2



2	Coletes Balísticos com Proteção NÍVEL III-A, composto por dois painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível em aramida, polietileno ou composição desses materiais, a fim de ser atingido o referido nível de proteção, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal, resistente a disparos de projéteis de arma de fogo dos calibres 44 Mag SJHP com velocidade 436 ±9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 ±9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04. TAMANHO M. COR PRETO.	Unidade	4
3	Coletes Balísticos com Proteção NÍVEL III-A, composto por dois painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível em aramida, polietileno ou composição desses materiais, a fim de ser atingido o referido nível de proteção, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal, resistente a disparos de projéteis de arma de fogo dos calibres 44 Mag SJHP com velocidade 436 ±9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 ±9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04. TAMANHO G. COR PRETO.	Unidade	1
4	Coletes Balísticos com Proteção NÍVEL III-A, composto por dois painéis, um frontal e outro dorsal, dispostos em camadas formadas pela superposição de lâminas balísticas sucessivas confeccionado em material leve e flexível em aramida, polietileno ou composição desses materiais, a fim de ser atingido o referido nível de proteção, com conforto e ergonomia, para serem utilizados um na proteção tórax-abdominal, outro na região dorsal, resistente a disparos de projéteis de arma de fogo dos calibres 44 Mag SJHP com velocidade 436 ±9m/s e 9mm FMJ RN com velocidade 436 ±9m/s, de forma que permita a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Campo de Provas de Marambaia, de acordo com a Norma NIJ Standard 0101.04. TAMANHO GG. COR PRETO.	Unidade	1
9	CAPA TÁTICA PARA COLETE BALISTICO - Capa em RIP STOP MODULAR com 8 módulos; capa, bolso grande, bolso médio, porta cameblack, porta spray, porta ht, porta algema, porta carregador pistola e coldre. O tamanho será apresentado em relação elaborada pelo DEMUTRAN.	Unidade	11

VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: R\$ 122.498,81 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos).

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Publique-se. Incorpore-se aos autos. Registre-se nos Portais de Transparência Ativa.

Fica desde logo a CPL autorizada a proceder a notificação da adjudicatária para assinatura de contrato.

Após formalização do contrato, seja o extrato elaborado, publicado e a avença remetida ao Setor Contábil para providências cabíveis, conforme a Lei 4.320/64.

Tianguá-CE, 23 de Novembro de 2021.

EMANUELA DE BRITO FONTENELE
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO