

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ

2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022

A

Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Tianguá/Ce  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº PE 07/2022-DIV

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

1. Identificação do Licitante:

Razão Social: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP

CNPJ :03.562.872/0001-31 e Inscrição Estadual: 06.318519-9

Endereço completo: AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ

Banco: Caixa Econômica Federal Agência N.º: 0785 Conta Corrente n.º 1647-4 Operação :003

Representante Legal : Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho, Brasileiro, casado, comerciante, portador do

RG:98028028881 e CPF:070.863.343-91, residente a Rua Travessa Francisca Carla, Centro Tianguá -Ce.

Fone : (88) 2133-0242

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE**

## PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA

## LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	Ar condicionado 12.000 BTU - modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	AGRATTO	UND	84	R\$ 2.178,73	R\$ 183.013,32
	Valor unitário:	Dois Mil Cento e Setenta Oito Reais e Setenta Três Centavos				
	Valor total:	Cento e Oitenta Três Mil Treze Reais e Trinta Dois Centavos				
2	Ar condicionado 48.000 BTU - modelo split, piso/teto, ciclo frio, trifásico, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	ELGIN	UND	6	R\$ 5.747,59	R\$ 34.485,54
	Valor unitário:	Cinco Mil Setecentos Quarenta Sete Reais e Cinquenta Nove Centavos				
	Valor total:	Trinta Quatro Mil Quatrocentos Oitenta Cinco Reais e Cinquenta Quatro Centavos				
3	Ar condicionado 18.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	AGRATTO	UND	13	R\$ 3.229,23	R\$ 41.979,99
	Valor unitário:	Três Mil Duzentos Vinte Nove Reais e Vinte Três Centavos				
	Valor total:	Quarenta Um Mil Novecentos Setenta Nove Reais e Noventa Nove Centavos				
4	Ar condicionado 9.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	AGRATTO	UND	63	R\$ 1.333,33	R\$ 83.999,79
	Valor unitário:	Um Mil Trezentos Trinta Três Reais e Trinta Três Centavos				
	Valor total:	Oitenta Três Mil Novecentos Noventa Nove Reais e Setenta Nove Centavos				
VALOR TOTAL DO LOTE R\$		Trezentos Quarenta Três Mil Quatrocentos Setenta Oito Reais e Sessenta Quatro Centavos				R\$ 343.478,64

## LOTE 02


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	Ar condicionado 12.000 BTU - modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	AGRATTO	UND	27	R\$ 2.178,73	R\$ 58.825,71
	Valor unitário:	Dois Mil Cento e Setenta Oito Reais e Setenta Três Centavos				
	Valor total:	Cinquenta Oito Mil Oitocentos Vinte Cinco Reais e Setenta Um Centavos				
2	Ar condicionado 48.000 BTU - modelo split, piso/teto, ciclo frio, trifásico, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	ELGIN	UND	1	R\$ 5.747,59	R\$ 5.747,59
	Valor unitário:	Cinco Mil Setecentos Quarenta Sete Reais e Cinquenta Nove Centavos				
	Valor total:	Cinco Mil Setecentos Quarenta Sete Reais e Cinquenta Nove Centavos				
3	Ar condicionado 18.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	AGRATTO	UND	4	R\$ 3.229,23	R\$ 12.916,92
	Valor unitário:	Três Mil Duzentos Vinte Nove Reais e Vinte Três Centavos				
	Valor total:	Doze Mil Novecentos Dezesesseis Reais e Noventa Dois Centavos				

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF-06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



4	Ar condicionado 9.000 BTU - modelo split, ciclo frio, seto PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	AGRATIO	UND	21	RS 1.333,33	RS 27.999,93
Valor unitário:		Um Mil Trezentos Trinta Três Reais e Trinta Três Centavos				
Valor total:		Vinte Sete Mil Novecentos Noventa Nove Reais e Noventa Três Centavos				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>		Cento e Cinco Mil Quatrocentos Noventa Reais e Quinze Centavos				<b>R\$ 105.490,15</b>

**LOTE 11**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	Armário alto fechado 100% madeira corpo laminado de 15mm (lateral, portas, prateleiras), bonê superior em madeira laminado de 25mm, tranca nas portas, 4 prateleiras (sendo 1 fixa e 3 removíveis), sapatas plásticas antididslizantes e puxadores plástico medidas: 1600mm x 750mm x 474mm (axlxp), cor padrão da unidade	BELLUNA	UND	50	RS 673,51	RS 33.675,50
Valor unitário:		Seiscentos Setenta Três Reais e Cinquenta Um Centavos				
Valor total:		Trinta Três Mil Seiscentos Setenta Cinco Reais e Cinquenta Centavos				
2	Armário balcão baixo tanpo: confeccionado em mdp bp (15mm) fah através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 750mm(l) x 474mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm (e) x 800mm(l) x 452mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. prateleira: confeccionadas em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada medindo 15mm(e) x 710mm(l) x 424mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura frontal, com bordas aparentes encabeçadas. COR DA UNIDADE:	BELLUNA	UND	32	RS 746,76	RS 23.896,32
Valor unitário:		Seiscentos Quarenta Seis Reais e Setenta Seis Centavos				
Valor total:		Vinte Três Mil Oitocentos Noventa Seis Reais e Trinta Dois Centavos				
3	Beliche de madeira maciça reforçado solteiro, largura 93,5 cm; profundidade 192cm; Espessura das burras 0,9 mm; Espessura dos pés 30mmx20mmx 1,2mm espessura do estrado 20mmx20mmx 1,2mm	BELLUNA	UND	2	RS 690,00	RS 1.380,00
Valor unitário:		Seiscentos Noventa Reais				
Valor total:		Um Mil Trezentos Oitenta Reais				
4	Berços com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas, sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado.	MIRELLE	UND	11	RS 646,68	RS 7.113,48
Valor unitário:		Seiscentos Quarenta Seis Reais e Sessenta Oito Centavos				
Valor total:		Sete Mil Cento e Treze Reais e Quarenta Oito Centavos				
5	Biro c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tanpo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto, possuir pe fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-po curado em estufa na cor cinza e entre elas alivada em mdp de 15 mm na mesma cor do tanpo, possuir pondeiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17 3(mobilário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de todos técnicos junto a proposta de preços emendos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17 snh pena de desclassificação COR DA UNIDADE:	BELLUNA	UND	38	RS 325,67	RS 12.375,46
Valor unitário:		Trezentos Vinte Cinco Reais e Sessenta Sete Centavos				
Valor total:		Doze Mil Trezentos Setenta Cinco Reais e Quarenta Seis Centavos				

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



6	Biro c/ três gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza possui gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, bujão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo. possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17 sob pena de desclassificação	BELLUNA	UND	39	RS 620,00	R\$ 24 180,00
Valor unitário:		Seiscentos Vinte Reais				
Valor total:		Vinte Quatro Mil Cento e Oitenta Reais				
7	Biro em L com duas gavetas - medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm. possui dois pés confeccionados em aço chapa "v" com 6 dobras com três estruturas. barra ligação medindo 650mm(a)x200mm(l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga. possui duas colunas passas fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno. possui 4 pé central que forma a viga "i" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fixação em formato elipse, na cor cinza cristal, possuir 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca #5/16, que permite a regulagem quando for necessário entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em mdp tip (15mm) fabricado através de pontículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formal), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, passagem de fio embutida nas 03 colunas, possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito, NA COR DA UNIDADE.	BELLUNA	UND	14	RS 900,00	R\$ 12.600,00
Valor unitário:		Novecentos Reais				
Valor total:		Doze Mil Seiscentos Reais				
8	Cômoda em madeira maciça (mogno) com 5 gavetas, medidas: 90 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm de altura	SOLUZIONE	UND	3	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00
Valor unitário:		Quatrocentos Trinta Reais				
Valor total:		Um Mil Duzentos Noventa Reais				
9	Estante de aço com 6 prateleiras características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm), com reforço no fundo e na lateral. dimensões externas, 1980mmx920mmx300mm.	SÓ AÇO	UND	42	R\$ 335,00	R\$ 14.070,00
Valor unitário:		Trezentos Trinta Cinco Reais				
Valor total:		Quatorze Mil Setenta Reais				
10	Estante em aço, para livros e revistas, 06 prateleiras inclinadas, dimensões mínimas de 2000 (altura) x 410 (profundidade) x 1000 (largura) mm, nas seguintes espessuras colunas de sustentação 2,00mm (chapa 14), prateleira 0,60mm (chapa 24), aparadores laterais 1,50mm (chapa 16), travessas 1,20mm (chapa 18), na cor padrão da Unidade	MODELO MOVEIS	UND	27	R\$ 427,00	R\$ 11.529,00
Valor unitário:		Quatrocentos Vinte Sete Reais				
Valor total:		Onze Mil Quinhentos Vinte Nove Reais				
11	Guarda Roupa 3 portas - produzido em MDP (padrão BP).	SOLUZIONE	UND	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
Valor unitário:		Oitocentos Reais				
Valor total:		Um Mil Seiscentos Reais				
VALOR TOTAL DO LOTES		Cento e Quarenta Três Mil Seiscentos Nove Reais e Setenta Seis Centavos				R\$ 143.709,76

**LOTE 18**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
------	---------------	-------	---------	--------------	----------------	-----------------

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF JOSÉ EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ




1	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, 01 MESA E 04 CADIRAS, mesa estrutura em tubo de aço 3/4" (parede 1,06mm) com barnizado duplo em forma de "u" invertido, pés com ponteiros em polipropileno 3/4 embutido tipo bola, soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, juntas com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos contantes, asperezas ou escórias, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletroestática cor cinza, tempo (1000x1000mm) em MDF 15mm espessura, face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário, bordas com acabamento em PVC tipo "T" cor branco, fixado por 8 parafusos 5x30, altura do tempo ao chão 480mm, cadeira estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1" (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de 3/4" (parede 1,06 mm), fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica pp, estaka botcha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1" de diâmetro e 50 mm de altura, soldagem pelo processo MIG, pintura em epóxi-pó, assestos encostos em forma de concha confeccionada em resina plástica pp nas medidas 290x300x300 mm (axial) encostado na parte traseira e identificação do fabricante, contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega-mão em forma oval nas medidas 86x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm, na parte inferior do assento dotado por 4 bortes injetados no mesmo material que serve para a fixação a estrutura tubular por parafusos 5x25 milimétrico, altura do assento ao chão 270 mm e altura do encosto ao chão 360 mm</p>	BELLUNA	CONJUNTO	120	R\$ 700,00	R\$ 84.000,00
Valor unitário:	Setecentos Reais					
Valor total:	Oitenta Quatro Mil Reais					
2	<p>Conjunto Merenda com 04 lugares com cadeira. Mesa em tempo confeccionado com compensado melilaminado de 30 mm com bordas PVC em todo seu perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medida 1830x960mm com 04 cavidades com aproximadamente 290x230mm, Assentos embutidos em resina tetraepoxi injetada com área útil de 290x230 mm, com travessas de espessura possuindo vórtice entre as pernas da estrutura e um mínimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tempo de aproximadamente 160mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura 300mm de largura, um cinto de segurança em nylon em cada assento, o assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças, lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa, altura temporária 760 mm, estrutura de sustentação do tempo formada por tubos oblongos 21x48mm, moldado conforme a curvatura do tempo, tubos 50 por 38 mm nas extremidades da parte interna do tempo, 4 colunas sendo 2 e cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 60 por 46 mm formando a interligação da estrutura do tempo aos pés, 4 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x40mm, pés duplos em formato em SKI confeccionados em tubo 50 por 25mm sapatos diamétricos medindo 50x50mm e traseira medindo 50x150mm antiderrapante e também com a função de proteção da pintura, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de pontos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi-pó cor da estrutura branca. Cadeira giratória, para superiores com assento e encosto em resina plástica vergem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica, assento em moldado mínimo 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm sem orifícios, baseado por parafusos, encosto com medidas mínimas 403mmx164mm, sem orifícios e com pasador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos, base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mmx16mm com 1,5 e espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura gás, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de pontos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi-pó, altura do assento ao chão máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente, o mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês.</p>	BELLUNA	UND	12	R\$ 815,00	R\$ 9.780,00
Valor unitário:	Oitocentos Quinze Reais					
Valor total:	Nove Mil Setecentos Oitenta Reais					
3	<p>Com: alano - 1 mesa + 1 cadeira conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,95 e 1,16m, composta de uma mesa e uma cadeira - Mesa individual com tempo em MDF ou MDf, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapas de bambu, montada sobre estrutura tubular de aço - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado em compensado anisotrópico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço - DIMENSÕES DA MESA: Largura 600 mm, Profundidade 450 mm, Altura 460 mm, Espessura 19,4 mm, Tolerância <math>\pm 2</math> mm para largura e profundidade, <math>\pm 1</math> mm para espessura e <math>\pm 6</math> mm para altura - CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tempo em MDF ou MDf com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados, revestimento na face inferior em chapa de bambu (tona - placa técnica) de 0,6 mm - DIMENSÕES DA CADEIRA: Largura do assento 340 mm, Profundidade do assento 260 mm, Espessura do assento 7,2 mm e 9,1mm, Largura do encosto 350 mm, Altura do encosto 155 mm, Espessura do encosto 7,0 mm e 9,3 mm, Altura do assento ao chão 260 mm, Tolo âncora <math>\pm 2</math> mm para largura e profundidade, <math>\pm 1</math> mm para espessura e <math>\pm 10</math> mm para altura do assento ao chão - CARAC TERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno espumado vergem fabricados em compensado anisotrópico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20 7mm, em chapa 14 (1 9mm), Fixação do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de "repuvo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm, Fixação do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites de "repuvo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm, Ponteiros e sapatas, em polipropileno espumado vergem, sem de cargas minerais injetadas na estrutura, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas de aço vai aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida (pó) / Políester, eletroestática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza - GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação</p>	BELLUNA	UND	150	R\$ 425,00	R\$ 63.750,00
Valor unitário:	Quatrocentos Vinte Cinco Reais					
Valor total:	Sessenta Três Mil Setecentos Cinquenta Reais					

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03 562 872/0001-31 CGF:06 318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ




4	<p>Conjunto coletivo infantil, composto de 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras; mesa central: estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (paredes 1,06mm) haste central em tubo 25x25 (paredes 1,20mm) e base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (paredes 1,06mm), fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4,8x16 com desladores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetado; protetor de pintura em formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13mm, fixados à estrutura através de parafusos e rebites; tampo (40 mm de diâmetro) em resina abs, com resorte em forma de cavidade, côncavo na extremidade com abas de 38mm e 3mm (respectivamente) que permitem o perfeito encaixe das cadeiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais, suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo pop-4,8x16 altura 580mm; mesas trapézio: estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (paredes 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (paredes 1,06mm), base de fixação do tampo em tubo 20x20 (paredes 1,06mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiros 20x20 com pain. fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4,8x16 com desladores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetado; protetor de pintura em formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados à estrutura através de parafusos, tampo (560x350x20mm) em resina abs em formato trapézio, superfície texturizada, com extremidade côncava (abas de 35mm) junto a umbo da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao usuário; abas laterais mediana de 27mm, aerovias transversais e longitudinais com reforço à tração inferior; dotado de uma cavidade para porta-bico dimensões 240x200mm de profundidade fixado por encaixe e seis rebites do tipo pop 4,8x16, altura total 580mm, cadeiras: estrutura em tubo de aço 20x30 (paredes 1,06mm) para a haste dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (paredes 1,06mm) travessa entre os pés em tubo 20x20 (paredes 1,06mm), base do fixação do encosto em tubo 3/4 (paredes 1,06mm), sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (paredes 1,20), fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "I" 20x30 com calço, nas dimensões 26x35 fixadas por rebites 4,8x16 com desladores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetado; topos dos tubos da base do encosto com ponteiros 3/4 interna; protetor de pintura em formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados à estrutura através de parafusos, assento (295x305mm) e encosto (255x180mm) em resina pp, texturizada, curvaturas anteriores e posteriores anatômicas, cavidades especiais com rebordo para fixação do assento e encosto evitando danos à vestimenta do usuário, fixados à estrutura através de oito rebites de repouso do tipo pop 4,8x16, soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perímetro de umbo, juntas com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos contantes, aquecidas no estrova; proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pb, híbrida e eletrolítica; altura do assento no eixo 140mm e altura do encosto no eixo 425mm. CÓD. DA UNIDADE</p>	BELLUNA	UND	186	R\$ 1.980,00	R\$ 368.280,00
Valor unitário:	Um Mil Novecentos Oitenta Reais					
Valor total:	Trezentos Sessenta Oito Mil Duzentos Oitenta Reais					
5	<p>CONJUNTO PROFESSOR: Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 400mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm altura tamposólida 760mm, marca do fabricante injetada em alto relevo; painel frontal confeccionado em compensado mililaminado 15mm, revestido em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado à estrutura através de parafusos, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mmx25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mmx30mm e uma barra conectada em tubo quadrado 25mmx25mm e toda a extensão da mesa, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mmx40mm com espessura mínima de 1,2mm, base dos pés em tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco, uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mmx48mm fixadas entre as colunas; sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade; acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mmx53mm, fabricadas em polipropileno virgem podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratado por conjuntos de hastas quentes para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG; Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica; marca do fabricante injetado em alto relevo no encosto, assento com medidas mínimas 400mmx400mm e medidas máximas 405mmx465mm, altura do assento/costo 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafusos; encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com passador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite estovira formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm fazendo a união da base do assento com os pés; base do assento e interligação no encosto em tubo oblongo 16mm x 40 mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto; duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8; Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos.</p>	BELLUNA	UND	15	R\$ 484,00	R\$ 7.260,00
Valor unitário	Quatrocentos Oitenta Quatro Reais					
Valor total:	Sete Mil Duzentos Sessenta Reais					
6	<p>Mesa de refeitório modelo infantil - crianças de 4 a 6 anos: mesa - tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (lxp) estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó altura 56cm; banco refeitório empilhável tubo redondo infantil tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (lxp) estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó, altura 35cm; tampas e estruturas na cor da unidade</p>	BELLUNA	UND	36	R\$ 630,00	R\$ 22.680,00
Valor unitário:	Seiscentos Trinta Reais					
Valor total:	Vinte Dois Mil Seiscentos Oitenta Reais					

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



7	Mesa Refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) com 6. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica, acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC, Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático NA COR DA UNIDADE	BELLUNA	UND	45	R\$ 1.050,00	R\$ 47.250,00
Valor unitário:	Um Mil Cinqüenta Reais					
Valor total:	Quarenta Sete Mil Duzentos Cinqüenta Reais					
VALOR TOTAL DO LOTE R\$	Seiscentos Três Mil Reais					R\$ 603.000,00

**LOTE 51**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	Monitor LCD de 23 polegadas Widescreen (painel led) Full HD	AOC	UND	6	R\$ 943,00	R\$ 5.658,00
Valor unitário:	Novecentos Quarenta Três Reais					
Valor total:	Cinco Mil Seiscentos Cinqüenta Oito Reais					
2	Smart TV - polegadas 40", resolução full hd, tecnologia led, recursos smart	PHILCO	UND	3	R\$ 1.970,73	R\$ 5.912,19
Valor unitário:	Um Mil Novecentos Setenta Reais e Setenta Três Centavos					
Valor total:	Cinco Mil Novecentos Doze Reais e Dezesseis Centavos					
5	Smart tv led 32" hd com conversor digital, smart tv, preta, 32", resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de vídeo ppi - picture quality index 100 - modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga, 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer, garantia de 01 ano.	AOC	UND	12	R\$ 1.533,90	R\$ 18.406,80
Valor unitário:	Um Mil Quinhentos Trinta Três Reais e Noventa Centavos					
Valor total:	Dezoito Mil Quatrocentos Seis Reais e Oitenta Centavos					
VALOR TOTAL DO LOTE R\$	Vinte Nove Mil Novecentos Setenta Seis Reais e Noventa Nove Centavos					R\$ 29.976,99


**LOTE 60**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	VENTILADOR DE TETO ORBITA 360°, 50 CM, 3 PÁS EM PROLIPROPILENO INJETADO, 3 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO, COR PRETA, BIVOLT, CERTIFICAÇÃO INMETRO E/OU PROCEL A. DIMENSÕES APROXIMADAS: D 50XP 20 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	LORENSID	UND	18	R\$ 308,00	R\$ 5.544,00
Valor unitário:	Trezentos Oito Reais					
Valor total:	Cinco Mil Quinhentos Quarenta Quatro Reais					
2	VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIAMETRO MÍNIMO DA HELICE 50CM	VENTISOL	UND	35	R\$ 188,36	R\$ 6.592,60
Valor unitário:	Cento e Oitenta Oito Reais e Trinta Seis Centavos					
Valor total:	Seis Mil Quinhentos Noventa Dois Reais e Sessenta Centavos					
3	Ventilador de parede 60 cm, tipo tufo, design moderno, 3 velocidades, modelo parede, cor preta, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura, possui motor com rolamento e potência de 220 w; selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300rpm, garantia do fabricante de no mínimo 24 meses (2 anos), contra vícios ou defeitos de fabricação, certificado pelo inmetro.	VENTISOL	UND	281	R\$ 196,33	R\$ 55.168,73
Valor unitário:	Cento e Noventa Seis Reais e Trinta Três Centavos					
Valor total:	Cinquenta Cinco Mil Cento e Sessenta Oito Reais e Setenta Três Centavos					
VALOR TOTAL DO LOTE R\$	Sessenta Sete Mil Trezentos Cinco Reais e Trinta Três Centavos					R\$ 67.305,33

**LOTE 68**



**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**  
**COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA**  
 CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9  
 AV. ENF JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. RS	PREÇO TOTAL RS
1	Mesa de reunião, estrutura em MDP, acabamento em BP, com suporte para até 25 74,5cm de altura, 2m de largura e 1m de profundidade, com 8 cadeiras, na cor carvalho.	BELLUNA	UND	8	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
	Valor unitário:	Um Mil Reais				
	Valor total:	Oito Mil Reais				
2	Mesa de reunião de 25mm mesa - de trabalho, tampo em madeira mdf de 25,00mm de espessura, revestida, em ambas as faces, com laminado melamínico. bordas revestidas com fita de pvc com 2,00mm de espessura, em formato retangular medindo aprox.: 1.100,00mm (largura) x 600,00mm (profundidade), com 730,00mm (altura), estrutura lateral em madeira mdf de 25,00mm de espessura, cor a definir, mesa com sapatas reguladoras de nível.	BELLUNA	UND	38	R\$ 780,56	R\$ 29.661,28
	Valor unitário:	Setecentos Oitenta Reais e Cinquenta Seis Centavos				
	Valor total:	Vinte Nove Mil Seiscentos Sessenta Um Reais e Vinte Oito Centavos				
3	MESA COM 6 CADEIRAS Conjunto de mesa com 06 cadeiras 01 base com estrutura em aço (pés e reforço), 01 Tampo em Pedra mármore, 6 Cadeiras com encosto estrutura em aço gradado e estofamento com revestimento em corino, Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios para maior proteção contra corrosão e ferrugem aumentando sua durabilidade, revestimento com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho Montagem Estrutura com encaixes precisos através de furos, parafusos allen arçhites, que aumentam a estabilidade e rigidez do móvel. Dimensões Cadeira - Altura 95 cm • Mesa - Largura: 140cm - Profundidade: 75cm.	CIPLAFE	UND	56	R\$ 544,96	R\$ 30.517,76
	Valor unitário:	Quinhentos Quarenta Quatro Reais e Noventa Seis Centavos				
	Valor total:	Trinta Mil Quinhentos Dezesete Reais e Setenta Seis Centavos				
4	Mesa para computador com gaveta, em madeira MDF de 15m de espessura, revestido em laminado na cor padrão cinza claro, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador.	BELLUNA	UND	29	R\$ 425,00	R\$ 12.325,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Vinte Cinco Reais				
	Valor total:	Doze Mil Trezentos Vinte Cinco Reais				
5	Mesa para computador, em madeira MDF de 15m de espessura, revestido em laminado na cor padrão da unidade, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador.	BELLUNA	UND	91	R\$ 419,00	R\$ 38.129,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Dezenove Reais				
	Valor total:	Trinta Oito Mil Cento e Vinte Nove Reais				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE RS</b>		Cento e Dezoito Mil Seiscentos Trinta Três Reais e Quatro Centavos				<b>R\$ 118.633,04</b>

**LOTE 69**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. RS	PREÇO TOTAL RS
1	Mesa de reunião, estrutura em MDP, acabamento em BP, com suporte para até 25 74,5cm de altura, 2m de largura e 1m de profundidade, com 8 cadeiras, na cor carvalho.	BELLUNA	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
	Valor unitário:	Um Mil Reais				
	Valor total:	Dois Mil Reais				
2	Mesa de reunião de 25mm mesa - de trabalho, tampo em madeira mdf de 25,00mm de espessura, revestida, em ambas as faces, com laminado melamínico. bordas revestidas com fita de pvc com 2,00mm de espessura, em formato retangular medindo aprox.: 1.100,00mm (largura) x 600,00mm (profundidade), com 730,00mm (altura), estrutura lateral em madeira mdf de 25,00mm de espessura, cor a definir, mesa com sapatas reguladoras de nível.	BELLUNA	UND	12	R\$ 780,56	R\$ 9.366,72
	Valor unitário:	Setecentos Oitenta Reais e Cinquenta Seis Centavos				
	Valor total:	Nove Mil Trezentos Sessenta Seis Reais e Setenta Dois Centavos				

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARA



3	MESA COM 6 CADEIRAS: Conjunto de mesa com 06 cadeiras: 01 Base com estrutura em aço (pés e reforço), 01 Tampo em Pedra mármore, • 6 Cadeiras com encosto estrutura em aço gradeado e estofamento com revestimento em corino., Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios para maior proteção contra corrosão e ferrugem aumentando sua durabilidade, revestimento com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes precisos através de furos, parafusos allen arrebites, que aumentam a estabilidade e rigidez do móvel. Dimensões Cadeira - Altura: 95 cm - Mesa - Largura: 140cm - Profundidade: 75cm.	CIPLAFE	UND	18	R\$ 544,96	R\$ 9.809,28
Valor unitário:		Quinhentos Quarenta Quatro Reais e Noventa Seis Centavos				
Valor total:		Nove Mil Oitocentos Nove Reais e Vinte Oito Centavos				
4	Mesa para computador com gaveta, em madeira MDF de 15m de espessura, revestido em laminado na cor padrão cinza claro, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador.	BELLUNA	UND	9	R\$ 425,00	R\$ 3.825,00
Valor unitário:		Quatrocentos Vinte Cinco Reais				
Valor total:		Três Mil Oitocentos Vinte Cinco Reais				
5	Mesa para computador, em madeira MDF de 15m de espessura, revestido em laminado na cor padrão da unidade, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador.	BELLUNA	UND	30	R\$ 419,00	R\$ 12.570,00
Valor unitário:		Quatrocentos Dezenove Reais				
Valor total:		Doze Mil Quinhentos Setenta Reais				
VALOR TOTAL DO LOTE R\$		Trinta Sete Mil Quinhentos Setenta Um Reais				R\$ 37.571,00

**LOTE 73**

1	Tablet - capacidade 16gb (expansível até 64gb através de micro sd)	MULTILASER	UND	45	R\$ 678,67	R\$ 30.540,15
Valor unitário:		Sesscentos Setenta Oito Reais e Sessenta Sete Centavos				
Valor total:		Trinta Mil Quinhentos Quarenta Reais e Quinze Centavos				
VALOR TOTAL DO LOTE R\$		Trinta Mil Quinhentos Quarenta Reais e Quinze Centavos				R\$ 30.540,15

**LOTE 103**

1	Cadeira longarina de 04 lugares	BELLUNA	UND	48	R\$ 476,40	R\$ 22.867,20
Valor unitário:		Quatrocentos Setenta Seis Reais e Quarenta Centavos				
Valor total:		Vinte Dois Mil Oitocentos Sessenta Sete Reais e Vinte Centavos				
2	Longarina executiva 03 lugares sem braços estrutura fixa com estrutura com tubo metalon 50x30 parede 1 2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c . pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando a aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 15mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada medidas: assento: 45x44, encosto: 42x36, revestimento em tecido ou corano a ser definido.	BELLUNA	UND	48	R\$ 378,00	R\$ 18.144,00
Valor unitário:		Trezentos Setenta Oito Reais				
Valor total:		Dezoto Mil Cento e Quarenta Quatro Reais				






**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



3	<p>LONGARINA de aço 3 lugares, fabricada com conchas individuais para assentamento em chapas de aço de no mínimo 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo 38,10mm e parede de, no mínimo 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5. a longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosivo (fluorinado) e acabamento em pintura eletrolítica em epóxi pó na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar, requisitos de partes e pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura mínima. as sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alta densidade, como polipropileno copolímero, poliamida 6,6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de peso, dispensando assim sua fixação, deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16", sob demanda da projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrolítica à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar, assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm), os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m<sup>3</sup> aplicada sob chapas metálicas de 0,90mm de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 490 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm); a altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7° encostas: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m<sup>3</sup> aplicada sob chapas metálicas de, no mínimo, 0,90mm de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm) a altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 435 mm (variação aceitável de 10mm) cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 300mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 10mm) inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de 4°; revestimento do assento e encosto: em couro sintético, couro ecológico, couro sintético ou similares no cor preto ou azul, com 1 mm de espessura e granulatura de cerca de 600 g/m<sup>2</sup>. Também será usado vinil preto corado pelo um "top coating" de resina de clorato polivinílico de corado com espessura de 1,0mm com granulato de 60g/m<sup>2</sup>, com furo de alívio e texturizado, apoiado-bracos: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pés laterais) constituem os apoios-bracos das extremidades da longarina. longarina: composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de porcas e parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites), trata que possuem nas extremidades arredondadas, evitando, desta forma, furo e usinado, não são usadas parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, trata também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos, a fixação dos tubos aos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo) confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo. as longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser avaliados objetos ou prender dedos, caracas, alças de bobinas etc. na cor da unidade.</p>	BELLUNA	UND	38	R\$ 378,00	R\$ 14.364,00
	Valor unitário:	Trezentos Setenta Oito Reais				
	Valor total:	Quatorze Mil Trezentos Sessenta Quatro Reais				
VALOR TOTAL DO LOTE RS	Cinquenta Cinco Mil Trezentos Setenta Cinco Reais e Vinte Centavos				R\$ 55.375,20	

**LOTE 104**

1	Cadeira longarina de 04 lugares	BELLUNA	UND	16	R\$ 476,40	R\$ 7.622,40
	Valor unitário:	Quatrocentos Setenta Seis Reais e Quarenta Centavos				
	Valor total:	Sete Mil Seiscentos Vinte Dois Reais e Quarenta Centavos				
2	Longarina executiva 03 lugares sem braços estrutura fixa com estrutura com tubo metálico 50x30 parede 1 2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrolítica a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c pintura eletrolítica controlada por reprodutor, tomando a aplicação uniforme, estofamento fabricado com madem compensada de 15mm tiranda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada medidas assento 45x44, encosto 42x36, revestimento em tecido ou corano a ser definido	BELLUNA	UND	16	R\$ 378,00	R\$ 6.048,00
	Valor unitário:	Trezentos Setenta Oito Reais				
	Valor total:	Seis Mil Quarenta Oito Reais				
	<p>LONGARINA de aço 3 lugares, fabricada com conchas individuais para assentamento em chapas de tipo de, no mínimo 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo 38,10mm e parede de, no mínimo 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5. a longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosivo (fluorinado) e acabamento em pintura eletrolítica em epóxi pó na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar, requisitos de partes e pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura mínima. as sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alta densidade, como polipropileno copolímero, poliamida 6,6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de peso, dispensando assim sua fixação, deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16", sob demanda da projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrolítica à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar, assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm), os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de</p>					
	Valor unitário:					
	Valor total:					

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06 318519-9

AV. ENF JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



3	<p>50kg/m<sup>3</sup> aplicada sob chapas metálicas de 0,80m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450mm de largura x 350mm de profundidade (variação aceitável de 10mm); a altura do encosto em relação ao piso é de 480mm, no mínimo, e 490mm, no máximo, e a inclinação do assento está entre 7° a 7° onças; as encostas são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m<sup>3</sup> aplicada sob chapas metálicas de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250mm de altura x 450mm de largura (variação aceitável de 10mm), a altura do topo do encosto perpendicularmente, em relação ao chão é de 850mm (variação aceitável de 10mm); cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 10mm) inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- revestimento do assento e encosto em outros materiais e outros acabamentos semelhantes ou similares na cor preta ou azul, com 1mm de espessura e granulometria de cerca de 60µm; também será aplicado um produto constituído por um "top coating" de resina de clareza poliúrea de emulsão com espessura de 1,0mm com granulometria de 60µm; com forro de algodão e lacunado; apoios-braços, as partes superiores das estruturas isopneumáticas (pés laterais) constituem os apoios-braços das extremidades da longarina; longarina composta por tubos de aço com diâmetro de 16,0mm e parede mínima de 1,25mm de espessura e fixação por meio de parafusos, porca braca inox m5 e porcas bracas em ferr. inoxidáveis, visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário; não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o interior da porca dos parafusos; a fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete) diâmetros de espessura x 40mm (quarenta) milímetros de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo; as longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, cabelos, peças de roupas etc. - <i>em cada unidade</i></p>	BELLUNA	UND	12	R\$ 378,00	R\$ 4.536,00
Valor unitário:	Trezentos Setenta Oito Reais					
Valor total	Quatro Mil Quinhentos Trinta Seis Reais					
VALOR TOTAL DO LOTE R\$	Dezoto Mil Duzentos Seis Reais e Quarenta Centavos				R\$ 18.206,40	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$	Um Milhão Quinhentos Cinquenta Três Mil Duzentos Oitenta Seis Reais e Sessenta Seis Centavos	R\$ 1.553.286,66
------------------------------	--	------------------

Prazo de validade da proposta: 70 (Setenta) dias.

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias. Conforme o edital.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que nos valores apresentados já estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 147/2014, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Tianguá/CE, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe.

Declaramos sob as penas da Lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

Declaramos cumprir plenamente todos os requisitos do edital caso não venha a explicitar em nossa proposta.

Tianguá, Ce 15 de Agosto de 2022.

DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS  
 VASCONCELOS  
 FILHO:035628720001  
 31

Assinado de forma digital  
 por DITIMAR DE OLIVEIRA  
 VASCONCELOS  
 FILHO:03562872000131

DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO

Cpf: 070.863.343-91

Proprietário