

**AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 111/2022**

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores toma público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.**, visando a formação de orçamento estimado. Tianguá-CE, 30 de maio de 2022. Alexandre Cardozo da Silva – Encarregado do Setor de Compras.

**MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA** (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA  
Interessado: Secretaria Municipal de Finanças  
Ao: Setor de Compras

<b>EMPRESA:</b>	
<b>CNPJ:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>TELEFONE/E-MAIL:</b>	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	Q.TDE.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM, TAIS COMO (TRAILERS, FURGÕES E VANS) ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERELIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL). EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: A) SALA DE PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO; B) SALA DE CIRURGIA; C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES; ALTURA INTERNA MÍNIMA 180 CM; LARGURA INTERNA MÍNIMA 200 CM; COMPRIMENTO	UND	01			



INTERNO MÍNIMO 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI OU PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINÁRIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, TORNEIRA DE BICA MOVEL COM ABERTURA POR ALAVANCA, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA CONSUMIDA E DRENADA NOS LOCAIS ACIMA MENCIONADOS. BOMBA D'AGUA PRESSURIZADA, SUPRIMENTO AUXILIAR DE ENERGIA ELÉTRICA BASEADO EM GERADORES MECÂNICOS A DIESEL COM POTÊNCIA E PRODUTIVIDADE SUFICIENTE PARA TODO PERÍODO DE ATUAÇÃO PROGRAMADA. AS SALAS DEVEM CONTAR, TOMADAS DUPLAS EM CADA SALA, UMA PORTA DE ACESSO EXTERNA NA SALA DE PREPARO PRÉ OPERATÓRIO, SALA DE CIRURGIA E NA SALA PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E DUAS PORTAS DE ACESSO INTERNO À SALA DE CIRURGIA, SANFONADAS OU DE TRILHOS DE CORRER LATERAIS. SEU MATERIAL PODE SER DESDE O PVC, MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOS IMPERMEÁVEIS OU COM TINTA HOSPITALAR. NA SALA DE PREPARO PRÉ OPERATÓRIO, SALA DE CIRURGIA E NA SALA PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO BANCADAS PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX, ARMARIO AEREO



SOBRE A BANCADA PARA ATENDIMENTO EM MADEIRA CONTENDO FECHADURA COM CHAVE E PUXADOR, GANCHO PARA PRENDER COLEIRA, GANCHO DUPLO PARA SORO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENEIO, MESAS AUXILIARES EM AÇO INOX. PAREDES E TETOS DEVEM DE SER REVESTIDOS EM MATERIAIS NÃO INFLAMÁVEIS, PVC, FÓMICA OU EM TINTA HOSPITALAR DE CORES CLARAS NÃO CANSATIVAS E ESTRESSANTES, LAVÁVEIS, RESISTENTES A TEMPERATURA E DESINFETANTES HOSPITALARES COMUNS, NÃO DEVEM POSSUIR FRESTAS E CANTOS QUE ACUMULEM SUJIDADES, POEIRA, PELOS OU ABRIGUEM PARASITAS COMO CARRAPATOS E PULGAS. O PISO DEVE SER NÃO POROSO, ANTIDERRAPANTE, SEM FRESTAS, DETALHES E TAMBÉM DEVE POSSUIR CANTOS ARRENDODADOS; MOBILIÁRIO: ARMÁRIOS SUSPENSOS E EMBUTIDOS EM MADEIRA, AÇO INOX, PLÁSTICOS OU METAIS REVESTIDOS DE TINTA LAVÁVEL E RESISTENTE AO USO DE DESINFETANTES HOSPITALARES USUAIS (TODOS COM BATENTES ANTIDESLIZAMENTO, TRAVAS DE PORTAS E FECHADURAS); GAVETEIROS: (TODOS COM TRAVAS DE GAVETAS E FECHADURAS); MESAS DE ATENDIMENTO CLÍNICO EM INOX. SUGERE-SE A COR EXTERNA AZUL PISO E BRANCO GELO.

Fonte de recursos: Recursos Federais, oriundos de transferências especiais, e Recursos Próprios do Município Tianguá.

**TOTAL GERAL**

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ \_\_\_\_\_ por extenso (\_\_\_\_\_).



Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

Carimbo e Assinatura

**OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: [compras@tiangua.ce.gov.br](mailto:compras@tiangua.ce.gov.br) e Fone: (88) 3671-2288.**

Tianguá-CE, 30 de maio de 2022.

**ALEXANDRO CARDOZO DA SILVA**

Encarregado do Setor de Compras



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº. 24052022266-SEMATUR**

<b>ÓRGÃO</b>	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	18.122.0007.2.107
<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	4.4.90.52.00 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
<b>FONTE DE RECURSO</b>	1001000000 – RECURSOS ORDINARIOS

**1. OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE TIANGUA.

**2. JUSTIFICATIVA:**

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE TIANGUA.

**3. PRAZO DE ENTREGA**

30/06/2022

**4. GERENTE DE CONTRATO**

VALQUIRIA MORAIS DA SILVA LEÃO

CPF: 025.238.353-20

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO Nº 01 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

**5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM, TAIS COMO (TRAILERS, FURGÕES E VANS) ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERELIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL). EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: A) SALA DE PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO; B) SALA DE CIRURGIA; C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES; ALTURA INTERNA MÍNIMA 180 CM; LARGURA INTERNA MÍNIMA 200 CM; COMPRIMENTO INTERNO MÍNIMO 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI OU PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINÁRIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HODPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRAMÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, TORNEIRA DE BICA MOVEL COM ABERTURA POR ALAVANCA, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	01

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



CONSUMIDA E DRENADA NOS LOCAIS ACIMA MENCIONADOS. BOMBA D'AGUA PRESSURIZADA, SUPRIMENTO AUXILIAR DE ENERGIA ELÉTRICA BASEADO EM GERADORES MECÂNICOS A DIESEL COM POTÊNCIA E PRODUTIVIDADE SUFICIENTE PARA TODO PERÍODO DE ATUAÇÃO PROGRAMADA. AS SALAS DEVEM CONTA, TOMADAS DUPLAS EM CADA SALA, UMA PORTA DE ACESSO EXTERNA NA SALA DE PREPARO PRÉ OPERATÓRIO, SALA DE CIRURGIA E NA SALA PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E DUAS PORTAS DE ACESSO INTERNO À SALA DE CIRURGIA, SANFONADAS OU DE TRILHOS DE CORRER LATERAIS. SEU MATERIAL PODE SER DESDE O PVC, MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOS IMPERMEÁVEIS OU COM TINTA HOSPITALAR. NA SALA DE PREPARO PRÉ OPERATÓRIO, SALA DE CIRURGIA E NA SALA PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO BANCADAS PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX, ARMÁRIO AEREO SOBRE A BANCADA PARA ATENDIMENTO EM MADEIRA CONTENDO FECHADURA COM CHAVE E PUXADOR, GANCHO PARA PRENDER COLEIRA, GANCHO DUPLO PARA SORO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MESAS AUXILIARES EM AÇO INOX. PAREDES E TETOS DEVEM DE SER REVESTIDOS EM MATERIAIS NÃO INFLAMÁVEIS, PVC, FOMICA OU EM TINTA HOSPITALAR DE CORES CLARAS NÃO CANSATIVAS E ESTRESSANTES, LAVÁVEIS, RESISTENTES A TEMPERATURA E DESINFETANTES HOSPITALARES COMUNS, NÃO DEVEM POSSUIR FRESTAS E CANTOS QUE ACUMULEM SUJIDADES, POEIRA, PELOS OU ABRIGUEM PARASITAS COMO CARRAPATOS E PULGAS. O PISO DEVE SER NÃO POROSO, ANTIDERRAPANTE, SEM FRESTAS, DETALHES E TAMBÉM DEVE POSSUIR CANTOS ARRENDODADOS; MOBILIÁRIO: ARMÁRIOS SUSPENSOS E EMBUTIDOS EM MADEIRA, AÇO INOX, PLÁSTICOS OU METAIS REVESTIDOS DE TINTA LAVÁVEL E RESISTENTE AO USO DE DESINFETANTES HOSPITALARES USUAIS (TODOS COM BATENTES ANTIDESLIZAMENTO, TRAVAS DE PORTAS E FECHADURAS); GAVETEIROS: (TODOS COM TRAVAS DE GAVETAS E FECHADURAS); MESAS DE ATENDIMENTO CLÍNICO EM INOX. SUGERE-SE A COR EXTERNA AZUL PISO E BRANCO GELO.

Fonte de recursos: Recursos Federais, oriundos de transferências especiais, e Recursos Próprios do Município Tianguá.

Tianguá, 25 de 05 de 2022.

  
Jario Mário Alves Penha Junior  
Secretário de Turismo e Meio Ambiente