



	de 0 a 23'Hg, motor com protetor térmico, bivolt, indicado para uso doméstico; fácil utilização e higienização. Portátil, silencioso, seguro, baixo consumo de energia. Unidade de aspiração com tubo de sucção, extensão (mangueira), recipiente com tampa.				
04	CAMA HOSPITALAR MANUAL Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades e aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65.	50			
05	CAMA HOSPITALAR 01 (UMA) MANIVELA Movimentos: Elevação dorsal. Acionamento através de 1 manivela. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Acompanha grades em aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65.	50			
06	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA FIXA Estrutura em aço carbono. Fixa. Pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene. Encosto em courvin. Apoio de pés escamoteáveis. Apoio de braços removíveis.	300			
07	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA FIXA PARA OBESO Indicada para o banho e auxílio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 130 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6 com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis; assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin.	150			
08	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA DOBRÁVEL É indicada para o auxílio ao banho e uso de vaso sanitário, para usuários de até 100 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável; apoio de braços removíveis, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin.	300			



08	PAR MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO MÉDIA Alumínio Anodizado; Poliuretano; Polipropileno; Borracha. Variação de Altura: Mínima: 1,10m / Máxima: 1,30m. Regulagens de apoio de mão através de parafuso e borboleta. Ponteira em borracha natural.	150			
09	PAR MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO GRANDE Resistência: Até 130 kg/par. Tamanho G: usuários com altura entre 1,78m a 1,98m. níveis de regulagem inferior através de pino duplo com mola. Regulagem superior. Fabricada em alumínio de alta resistência. Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha. Ponteira: borracha.	150			
10	PAR MULETA CANADENSE EM ALUMÍNIO Apoio de ante-braço. Em alumínio anodizado, leve, resistente, na cor prata. Braçadeira em polipropileno articulável e anatômico. Ajuste de altura na parte superior do ante-braço e inferior possibilitando variações de acordo com a estatura do usuário através de pino de fácil engate. Trava de segurança. Ponteira em borracha anti-derrapante. Recomendada para pessoa com até 90Kg. Altura mínima: 0,96m/Altura máxima: 1,26m.	150			
VALOR TOTAL					

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____ por extenso
(_____).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, ____ de _____ de 2024.

Assinatura



OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras@tiangua.ce.gov.br e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 16 de janeiro de 2024.

FRANCISCO JACINTO DE SÁ
Encarregado do Setor de Compras

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº. 19122023/05 SESA

ORGÃO	06 – Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0601/0602
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.122.0007.2.037 – Gestão e Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.52.00 – Material Permanente
FONTE DE RECURSO	Recursos próprios e/ou transferências do Governo Federal/ transferências SUS

1.OBJETO:

Aquisição de Equipamentos permanentes destinados aos usuários cadastrados no **Programa de Benefícios** do Setor GT do Cuidar Secretaria Municipal de Saúde.

2.JUSTIFICATIVA:

A aquisição deste objeto é essencial para assegurar o conforto do paciente reduzindo o risco de internação e uma maior probabilidade de uma evolução no tratamento desses pacientes.

Considerando a grande demanda de utilização desse produto e ao mesmo tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público, solicitamos a realização do processo na modalidade de Registro de Preços apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os registrados para uma futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários.

3.PRAZO DE ENTREGA:

A empresa vencedora e contratada deverá entregar os produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante.

4.FISCAL DE CONTRATO:

José de Jesus Rocha Muniz, Portaria nº 04/2021, de 04 janeiro de 2021.

-
- PAR MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO MÉDIA**
- 08 Alumínio Anodizado; Poliuretano; Polipropileno; Borracha. Variação de Altura: Mínima: 1,10m / Máxima: 1,30m. Regulagens de apoio de mão através de parafuso e borboleta. Ponteira em borracha natural. 150
- PAR MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO GRANDE**
- 09 Resistência: Até 130 kg/par. Tamanho G: usuários com altura entre 1,78m a 1,98m. níveis de regulagem inferior através de pino duplo com mola. Regulagem superior. Fabricada em alumínio de alta resistência. Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha. Ponteira: borracha. 150
- PAR MULETA CANADENSE EM ALUMÍNIO**
- 10 Apoio de ante-braço. Em alumínio anodizado, leve, resistente, na cor prata. Braçadeira em polipropileno articulável e anatômico. Ajuste de altura na parte superior do ante-braço e inferior possibilitando variações de acordo com a estatura do usuário através de pino de fácil engate. Trava de segurança. Ponteira em borracha anti-derrapante. Recomendada para pessoa com até 90Kg. Altura mínima: 0,96m/Altura máxima: 1,26m. 150


Flávia Araújo Cardoso Procópio
Secretária de Saúde